



付款申请单说明

裁
决

编制

审核

批准

王力慧

李永明

罗斗丰

报告

申请

通知

意
见

制作日期

2019.01.18

实行日期

2019.01.18

各位领导：

此项目是外后视镜总成实验费用，我公司无法完成此类试验，经三方比价后，此试验在华测做实验，实验费用为 7680 元整。以上试验，华测已经开始实验。

三方询价（总价）结果如下：

实验项目	华测	科睿检测	谱尼
ELV	2400	3200	1500
漆膜厚度	7200	10800	9000
合计（含增税 6%）	9600	14000	10500
优惠后费用合计	7680	14000	10500

委托测试合同

委托方 (以下简称甲方): 北京光华荣昌汽车部件有限公司

受委托方 (以下简称乙方): 天津华测检测认证有限公司

甲方委托乙方

对 外后视镜总成左/右镜壳 进行相关试验, 双方签订协议如下, 以资共同遵守。

一、 测试项目及费用明细:

序号	检验样品名称	型号	检测项目	检测标准	数量	单价	合计	备注	
1	外后视镜总成 左/右镜壳	C30D/C33D	ELV	BAMS-097(2014)	4	600 元/材质	¥2400		
2	外后视镜总成 左/右镜壳	C30D/C33D	漆膜厚度	BAS 526-2017	9	800 元/样	7200		
							合计 (含增税 6%)	¥9600	
							优惠后费用合 计	7680	

二、 检验费用及支付方式

1. 检验费用

1.1 试验费: 总计¥7680 元;

2. 支付方式

2.1 甲方通过银行转账的方式将检测费用支付给乙方。

三、 甲方提供乙方检测样件及检测项目, 乙方需要保证甲方所要求时期完成试验, 并如期出具相关试验报告 (付款后 15 个工作日内提供报告)

四、 验收方式: 乙方依甲方要求提供报告, 经甲方进行确认合格。

甲方: 北京光华荣昌汽车部件有限公司

地址:

代表:

日期:



乙方: 天津华测检测认证有限公司

地址: 天津市东丽区先锋东路 99 号


代表:

日期:

开户行: 招商银行天津东丽支行

账号: 122907605710201

电话/传真:



报价单 Quotation

报价单号 Quotation No.:

发出日期 Date: 2019年1月7日

致To							
客户(公司)名称 Client:	北京光华荣昌汽车零部件有限公司			联系人 Contact:	王希慧	电话 Tel:	16619937362
				传真 Fax:		邮箱 E-Mail:	

非常感谢您考虑选择CTI的服务, 以下是我们根据您的要求制定的报价:


Thanks for your enquiry on our service. Please check offer based on the information.

报价信息 QUOTATION INFO: 币种 Currency: 人民币 CNY 美元 USD 港币 HKD 欧元

样品名称 Sample description	服务项目 Service Item	测试标准/依据 Test method	单价 Unit Price	数量 Quantity	服务类型 # Service type	服务附加 费用# Service fee	其它费用 * Other fee	小计 Subtotal
	漆膜厚度	BAS 528-2017	800元/样	9				7200
	ELV六项	BAMS-097-2014	600元/材质	4				2400
<p>★备注:</p> <p>1. “其它费用”可包括以下内容, 根据具体进行选择: ①加出报告费 /份, ②退样快速预收费 /样, ③报告快速预收费用 /份, ④差旅费 /人/天, ⑤样品保管费 /样, ⑥其它, 请注明:</p> <p>2. 在计算“其它费用”时(适用时), 宜分别列明具体内容及价格。</p> <p>#: “服务类型”指标准、加急、特急等服务方式, 而“费用附加费用”则指由于接受非标准服务而需额外加收的费用。</p> <p>* Service fee will be paid due to the irregular service time like express and emergency</p>							费用合计 Amount	9600
							优惠后 费用合计	7680

Please confirm the following information:

- 1、请贵司在本报价单签字盖章前, 确认本报价单内容、样品名称、服务项目和方法以及阅读服务通用条款 (<http://www.cti-cert.com/customer-service>)。
1. The information shown in the fill such as price, sample description and items, is desired to concern before you make the signature, please read the general terms and condition for testing linked in the website. <http://www.cti-cert.com/customer-service>



2、请在报价单回传我公司后的__天内将检测费用汇到我公司账户，并将汇款凭证传真到我公司，同时注明贵司的单位名称、报价单号和CTI联系人工号。

2. The above payment should be settled to the account below within ___ days after the quotation is confirmed by the client/payer who then is to fax or email the bank receipt to the consignee/payee with the information of client name, Quotation No and CTI contact. The payee is entitled to initiate the test only after the said payment is completely made.

3、请贵司将检测费用汇入如下账户

3. Bank Information

帐户名称Account: 天津华测检测认证有限公司

银行帐号Account No: 122 907 605 710 201

Bank: 招商银行天津东丽支行

注意事项Notice:

1、此报价单一经贵司签字盖章后，则表明同意后附通用条款内容，本报价单则视为合同，对双方具有约束力，双方应遵照执行。若客户需要另外再签订合同，则请与贵司CTI联系人沟通事宜。

general terms and condition for testing and all shall be adhered to by both parties. If clients need an additional contract, please contact with CTI contact.

2、编号为_____申请单上的信息是作为本报价单不可分割的一部分。

2. The information in application No _____ is considered as an integral part of this quotation.

3、如果在我司发出本报价单日起 30 天内未收到贵司的回复，本报价单自动失效，贵司先前所提交的样品，我司将无法为贵司保留，将进行销毁处理，并不再另外通知贵司。

3. If no response is made by client within 30 days as the quotation issued, this quotation automatically lapse. The sample submitted by client previously will be no longer kept storage in CTI and could be destroyed or demonished with no notice.

CTI联系人Contact: 于秋颖

电话 Tel: 18002097822

传真Fax:

联系人工号Staff No.: 21682

邮箱E-mail: yuqiuying@cti-cert.com

客户签字 (公司盖章) Signature and chop:

CTI 签字 (公司盖章) Signature and chop:

日期Date: 年Y 月M 日D

日期Date: 2019年Y 1 月M 7 日D

报价单/QUOTATION

编号: REL20181119008

To 公司名称: 光华荣昌	Client Commissioner 销售经理: 张凌
Attn 接收人: 马振华	Date 日期: 2018-11-19
Tel 电话: 13599045190	Tel 电话: 13405775744
Fax 传真:	Fax 传真:
Email:	Email:

尊敬的客户 Dear Valued Customer:

您好! 感谢贵公司对我们检测服务的支持与信任, 根据您提供的____产品信息, 我们为贵公司提供的资料报价如下, 如不明之处欢迎来电垂询, 谢谢!

序号 No.	产品名称	检测项目 Description	单位	测试数量	基本金 Minimum fare	单价 Unit Price	合计 Total Price	备注
1	外后视镜左右镜壳	漆膜厚度	项目	9	0	1200	10800	
		ELV 六项	项目	4	0	800	3200	
					总价:	¥ (RMB)	14000	含6%的增值税发票

备注 Remark:

- 1、以上报价为检测费用, 汇款手续费由汇方自付, 报价有效期 30 日, 包 6% 的增值税发票价格;
- 2、确认报价后, 需客户提供样品全部资料, 填写委托单, 随同样品一起寄过来(或上门取样);
- 3、测试周期为收到样品后开始计算。加急服务, 加收 50% 检测费用。特急服务, 加收 100% 检测费用。出具英文报告, 加收 100 元/份。重测费用另计, 不作折扣;
- 4、检测时间将在贵公司确认本报价、付齐检测费及补齐所需物品后才开始;
- 5、付款方式为在提交试验书面报告前请付清全部试验费用。
- 6、测试结束后, 科睿检测将保留样品 30 日, 超出保留期的样品, 将进行报废处理。
- 7、如由于客户方的原因中途中止或取消检测, 则项目开始前支付的预付款不予退还, 并且实际发生的测试和报告费用必须结清。

委托程序 Commissioned program:

- 1、双方认可本次试验技术方案和费用, 填写申请表, 寄/取样品。
- 2、技术人员核对样品、资料, 如有不符合项目, 及时通知申请方。
- 3、按照申请表完成委托的项目, 通知委托方付清余款。
- 4、向客户提供检测报告和发票, 质量反馈及建议处理。

无锡科睿检测服务有限公司 Wuxi Reliab Testing Services CO.,LTD.
 地址: 无锡滨湖区高浪东路 999 号 ADD: No.999, Gaolang Rd., Wuxi Binhu Park, China
 Tel: 13405775744 Fax: 0510-85622202 Telephone complaints 投诉电话: 0510-85622033

寄/送样地址 Send / send the sample address:

请您确认以上信息后,将所需检测的样品寄送至以下地址,我们收到样品后会及时跟您沟通。

公司名称:	无锡科睿检测服务有限公司四楼 410 室		
寄样地址:	无锡滨湖区高浪东路 999 号	邮 编:	214121
联系人:	张凌	联系手机:	13405775744

付款信息 Payment Information:

请您确认以上信息后,支付的检测费用汇至以下帐号,然后将汇款单据传真至 0510-85622202 (为了方便我公司财务部的核查,而不影响贵公司的开案时间,请一定在水单上清晰注明贵公司的名称) 谢谢。

公司名称:	无锡科睿检测服务有限公司
人民币 账号:	1103025619200030793
开户行名称:	中国工商银行无锡瑞景道支行

感谢阁下选用无锡科睿检测服务有限公司的检测服务,我们衷心期待继续为您提最好供服务,如果贵公司同意以上报价,请签字并回传给我们,非常感谢您的支持!

The Commissioning Party Signed

委托方代表签字: _____

Date 日期: 2018-11-19

REL Representative Signature

REL 代表签字: 张凌Date 日期: 2018-11-19

检测项目报价单

北京光华荣昌汽车部件有限公司

接收单位：_____ 发送单位：_____ 谱尼测试集团股份有限公司

接收人：_____ 王力慧 _____ 电话：_____ 刘苗 _____

电 话：_____ 16619937326 _____ 传 真：_____ 18600188403 13810275273 _____

传 真：_____ 总 页 码：_____ _____

E-mail _____ wanglihui@bjghrc.com _____ E-mail _____ liumiao@ponytest.com _____

日 期：_____ 2018/12/20 _____ 检测类别：_____ 可靠性 ELV _____

项目报价

序号	样品名称	样品个数	检测项目	标准	评判标准	单价	检测费用小计元/样	备注
1	外后视镜总成	9	耐高压清洗			1600元/件	14400	
2		9	耐刮擦性能			700元/件	6300	
3		3	禁限用物质			500 /件	1500	
4		9	漆膜厚度			1000/件	9000	
含税价格 (元)							31200	
不含税价格 (元)								

免责声明：此处提供的信息为保密信息。此信息仅提供给委托人使用。在未获得检测人授权之前，任何引用、论证和复制都是不允许的。如果此文件存在错误，请马上与我们联系并删除文件退还到下方地址。

集团总部：
(86-10) 82618116
天津公司：
(86-22)27360730

上海公司：
(86-21) 64851999
上海汽车/可靠性：
(86-21) 64859666

深圳公司：
(86-755) 26050909
广州公司：
(86-20)89224310

青岛公司：
(86-532)88706866
宁波公司：
(86-574)87736499

检测项目报价单

1. 报价正文的注释:

1.1 本报价承诺的“测试服务周期”建立于委托方的有效配合，并在满足下列条款的基础上，否则谱尼测试公司不受该“测试服务周期”的约束。

1.1.1 委托方全额支付预付款；委托方未支付全额费用，谱尼测试公司不提供检测报告。

1.1.2 委托方提交清晰和内容完整的委托检测协议书；

1.1.3 委托方根据报价首页的要求送样；

1.1.4 委托方及时提供其他的相关技术资料。

1.2 本报价是基于委托方提供的信息作出的。在收到全部样品及相关文件后若发现与委托方最初提供的信息有差别，本公司保留调整报价的权力。

1.3 本报价属我公司经营信息，构成我公司商业秘密；所报价格仅针对所至客户。

1.4 标准服务周期为7个工作日（特殊检测项目的周期以实际备注为准），加急服务周期为3.5个工作日（特殊检测项目的加急服务周期以实际备注为准），上午10:30以后收到的样品及申请，工作日由当天下午开始计算；下午15:30以后收到的样品及申请，工作日由次日上午开始计算。

1.5 由于委托人的原因致使项目延迟或终止，本公司有权要求委托人支付已发生的款项。

1.6 支付信息

	人民币帐户
公司名称	谱尼测试集团上海有限公司
开户银行	中国工商银行股份有限公司上海市习勤路支行
银行帐号	1001228109006747623

免责声明：此处提供的信息为保密信息。此信息仅提供给委托人使用。在未获得检测人授权之前，任何引用、论证和复制都是不允许的。如果此文件存在错误，请马上与我们联系并将原始文件退还到下方地址。

集团总部：
(86-10) 82618116
天津公司：
(86-22)27360730

上海公司：
(86-21) 64851999
上海汽车/可靠性：
(86-21) 64859666

深圳公司：
(86-755) 26050909
广州公司：
(86-20)89224310

青岛公司：
(86-532)88706866
宁波公司：
(86-574)87736499

零件名称/规格		零件信息/备注		零件号	物料号	可用车型	试验项目				试验名称	试验单位/人员		
序号	试验项目	试验标准/依据	技术要求	试验负责单位	试验类型	频次	试验条件/参数				试验开始日期	试验结束日期	试验结果	备注
							温度	湿度	日照/辐照	其他参数				
1	外观	BAS526-2017	外观检验: 目视检查, 零件表面不允许有肉眼可见的缺陷, 划伤, 凹坑, 气泡, 异物等。如有, 需记录并通知供应商。外观检验应在清洁、干燥、无油污的环境下进行。各点缺陷尺寸不得超过 0.5mm。且无划伤、凹坑、气泡等缺陷。外观检验应在 20±2℃ 环境下进行, 不允许有油污、灰尘、指纹、汗液等污染。	光华集团	IV	3	正式生产件	2018/8/1	2018/8/15					
2	耐高温性	BAS526-2017	试验方法: 将试样放置在 (90±2)℃ 的环境中 100h, 在室温下放置 24h, 检查是否有肉眼可见的缺陷。试验标准: 无异常, 保持 90% 相对湿度, 颜色变化 ΔE ≤ 0.5。	光华集团	IV	3	正式生产件	2018/8/1	2018/8/15					
3	耐低温性	BAS526-2017	试验方法: 将试样放置在 (-40±2)℃ 的环境中 100h, 在室温下放置 24h, 检查是否有肉眼可见的缺陷。试验标准: 无异常, 保持 90% 相对湿度, 颜色变化 ΔE ≤ 0.5。	光华集团	IV	3	正式生产件	2018/8/1	2018/8/15					
4	高低温湿热交变	BAS526-2017	试验方法: 将试样放置在 40℃/90%RH 和 -40℃/90%RH 之间进行 100 个循环。每个循环包括: 40℃/90%RH 保持 2h, 降温至 -40℃/90%RH 保持 2h, 升温至 40℃/90%RH 保持 2h。试验标准: 无异常, 保持 90% 相对湿度, 颜色变化 ΔE ≤ 0.5。	光华集团	IV	3	正式生产件	2018/8/1	2018/8/15					
5	盐雾加速老化	BAS526-2017 BAS723-2018 BAS724-2018	试验方法: 将试样放置在 5% NaCl 盐雾环境中 1000h。试验标准: 无异常, 保持 90% 相对湿度, 颜色变化 ΔE ≤ 0.5。	光华集团	IV	3	正式生产件	2018/8/1	2018/8/15					
6	涂层厚度	BAS526-2017	试验方法: 使用涂层测厚仪测量涂层厚度。试验标准: 厚度在 10-15 μm 之间。	光华集团	IV	3	正式生产件	2018/8/1	2018/8/15					
7	涂层硬度	BAS526-2017	试验方法: 使用铅笔硬度计测量涂层硬度。试验标准: 硬度在 2H 以上。	光华集团	IV	3	正式生产件	2018/8/1	2018/8/15					
8	附着力	BAS526-2017	试验方法: 使用划格刀划开涂层, 然后用胶带粘贴, 90度剥离。试验标准: 附着力在 1B 以上。	光华集团	IV	3	正式生产件	2018/8/1	2018/8/15					
9	耐高压清洗要求	BAS306-2017	试验方法: 用高压清洗机清洗零件, 压力 100bar, 距离 100mm, 角度 45°。试验标准: 无异常, 保持 90% 相对湿度, 颜色变化 ΔE ≤ 0.5。	委外	IV	3	正式生产件	2018/8/1	2018/8/15					
10	耐刮擦性能	BAS306-2017	试验方法: 使用刮擦仪刮擦零件, 压力 10N, 速度 10mm/s。试验标准: 无异常, 保持 90% 相对湿度, 颜色变化 ΔE ≤ 0.5。	委外	IV	3	正式生产件	2018/8/1	2018/8/15					
11	耐化学性能要求	BAS306-2017	试验方法: 将试样浸泡在 50℃ 的酸性、碱性、盐性溶液中 1000h。试验标准: 无异常, 保持 90% 相对湿度, 颜色变化 ΔE ≤ 0.5。	光华集团	IV	3	正式生产件	2018/8/1	2018/8/15					
12	摩擦用物质	BAS5-017-2017	试验方法: 使用摩擦试验机测试摩擦系数。试验标准: 摩擦系数在 0.1-0.2 之间。	委外	IV	按需	正式生产件	2018/8/1	2018/8/15					

验证计划:

编制/日期	审核/日期	会签				专业总师	批准/日期
		供应商/日期	SQE/日期	试验/日期	材料技术/日期		

验证结果:

编制/日期	审核/日期	会签				专业总师	批准/日期
		供应商/日期	SQE/日期	试验/日期	材料技术/日期		