



工作联系函



Of202005070005

基本信息

申请人：	袁兵兵	岗位：	
日期：	2020/05/07 15:03:23	申请人部门：	实验室
邮箱：	yuanbingbing@bjghrc.com	联系电话：	
标题：	购买是热老化设备申请		
编码：	GZLXH-20200507-035	申请人：	袁兵兵
组织架构：	工程研究院	部门：	实验室
职位：	实验室副主任	申请类型：	申请
内容说明：	戴姆勒DBL5452中泡沫产品的4项基本物性要湿热老化后进行测试，我司需多次验证以满足要求，但北京/黄骅实验室均无次设备，对比试验费（见附件）故申请购买次设备。	审批人：	wangxueyong,苏东,张晓锋,冯永江,王光群,杨光环

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	袁兵兵	发起		新建申请	2020/05/07 15:16:36
2	wangxueyong	审批一		同意	2020/05/07 15:53:58
3	苏东	审批二	委外费用超过投入费用，请领导审批！	同意	2020/05/09 10:22:31
4	张晓锋	审批三		同意	2020/05/09 20:35:28
5	冯永江	审批四		同意	2020/05/09 20:45:52
6	王光群	审批五	无预算，请预算外审批	同意	2020/05/11 09:02:12
7	杨光环	审批六	扣减研发实验费预算	同意	2020/05/11 13:26:15