

报价单

编号: TJQ20072301-Enzo

日期: 20200723

| | | | | | |
|-----|----------------|------|---------------------|----|--|
| 致 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 | | | | |
| 地址 | 北京市昌平区流村镇工业园区 | | | | |
| 接收人 | 邢焕 | 电话 | 18610117246 | 传真 | |
| | | 电子邮箱 | xinghuan@bjghrc.com | | |
| 发送人 | 马腾飞 | 电话 | 19922639852 | 传真 | |
| | | 电子邮箱 | Enzo.ma@sgs.com | | |

尊敬的客户

您好! 根据贵公司的测试要求, 本公司提供服务的费用报价如下:

| 样品名称 | | | 产品型号 | | | | |
|------|-----------------------|--------------------------------|-------|----|------|--|--------------------|
| 送样要求 | | | | | | | |
| 编号 | 测试项目 | 测试标准 | 单价(元) | 数量 | 总价 | 备注 | 寄样数量 |
| | 13种零件项目1 | | | | | | |
| 1 | Color | DBL7382.20:2010 Section 9.1 | 200 | 13 | 2600 | 需要 standard panel | 13种样品, 每种1件 |
| 2 | Gloss | DBL7382.20:2010 Section 9.2 | 200 | 13 | 2600 | 需要 standard panel | |
| 3 | Coat thickness | DBL7382.20:2010 Section 9.3 | 400 | 13 | 5200 | | |
| 4 | Cross-cut | DBL7382.20:2010 Section 9.4 | 400 | 12 | 4800 | 测试时依照实际样品情况, 有2种样品可以不进行 Cross-cut SHT0010039 200*34*18 | |
| 5 | Scratch test | DBL7382.20:2010 Section 9.7 | 400 | 13 | 5200 | | |

委托方代表签字: _____
委托方公司名称: _____
委托方公司盖章: _____
日期: _____

SGS 代表签名: 马腾飞
通标标准技术服务(天津)有限公司
SGS 盖章: _____
日期: 2020.7.23



SGS-CSTC Standards Technical Services(Tianjin)Co.,Ltd.
Automotive Services
通标标准技术服务(天津)有限公司
汽车服务部

C-14 Building, No.80, Haiyun Street, TEDA, Tianjin, China
中国.天津市经济技术开发区海云街80号C14栋101室 邮编 300457
Tel: (86-22) 59995242 Fax: (86-22) 59995247 www.cn.sgs.com

| 12种零件 项目 2 | | | | | | | 12种样品， 每种 1件 |
|---------------|--|------------------------------|-------|-----|-------|---|--------------------|
| 6 | Condensation atmosphere with constant humidity (CH) 360h | DBL7382.20:2010 Section 9.8 | 36000 | 1.5 | 54000 | | |
| 7 | Blistering/Degree of blistering (S) | DBL7382.20:2010 Section 9.17 | 200 | 12 | 2400 | | |
| 8 | Scratch test | DBL7382.20:2010 Section 9.4 | 400 | 24 | 9600 | 60min and 24 h | |
| 9 | Cross-cut | DBL7382.20:2010 Section 9.4 | 400 | 22 | 8800 | 60min and 24 h 测试时依照实际样品情况，有2种样品可以不进行 Cross-cut SHT0010039 200*34*18 | |
| 12种零件 项目 3 | | | | | | | 12种样品， 每种 1件 |
| 10 | Corrosion cycle test 3 cycles | DBL7382.20:2010 Section 9.9 | 50400 | 1.5 | 75600 | | |
| 11 | Surface corrosion | DBL7382.20:2010 Section 9.13 | 200 | 12 | 2400 | | |
| 12 | Edge corrosion | DBL7382.20:2010 Section 9.14 | 200 | 12 | 2400 | | |
| 13 | Weld seam corrosion | DBL7382.20:2010 Section 9.15 | 200 | 10 | 2000 | 10种样品有焊接 | |
| 14 | Subsurface corrosion U/2 in mm | DBL7382.20:2010 Section 9.16 | 400 | 12 | 4800 | | |
| 15 | Blistering / Degree of blistering (S) | DBL7382.20:2010 Section 9.17 | 200 | 12 | 2400 | | |
| 16 | Scratch test | DBL7382.20:2010 Section 9.7 | 400 | 12 | 4800 | | |
| 17 | Cross-cut | DBL7382.20:2010 Section 9.4 | 400 | 11 | 4400 | 测试时依照实际样品情况，有2种样品可以不进行 Cross-cut SHT0010039 200*34*18 | |

委托方代表签字: _____
委托方公司名称: _____
委托方公司盖章: _____
日期: _____

SGS 代表签名: 马腾飞
通标标准技术服务(天津)有限公司
SGS 盖章: _____
日期: 2020.7.23



SGS-CSTC Standards Technical Services(Tianjin)Co.,Ltd.
Automotive Services
通标标准技术服务(天津)有限公司
汽车服务部

C-14 Building, No.80, Haiyun Street, TEDA, Tianjin, China
中国.天津市经济技术开发区海云街80号通标标准技术服务(天津)有限公司 邮编 300457
Tel: (86-22) 59995242 Fax: (86-22) 59995247 www.cn.sgs.com

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------------------------------|--------|-----|-------|--|---|---|
| 12 种零件 项目 4 | | | | | | | | |
| 18 | Salt spray test NSS 96h | DBL7382.20:2010 8.11 | 9600 | 1.5 | 14400 | | 12 种样 品, 每种 1 件 | |
| 19 | Surface corrosion | DBL7382.20:2010 8.11.1 | 200 | 12 | 2400 | | | |
| 20 | Edge corrosion | DBL7382.20:2010 8.11.2 | 200 | 12 | 2400 | | | |
| 21 | Weld corrosion | DBL7382.20:2010 8.11.3 | 200 | 10 | 2000 | 10 种样品有焊接 | | |
| 22 | Subsurface corrosion U/2 in mm | DBL7382.20:2010 8.11.4 | 400 | 12 | 4800 | | | |
| 23 | Blistering / Degree of blistering (S) | DBL7382.20:2010 8.11.5 | 200 | 12 | 2400 | | | |
| 24 | Scratch test | DBL7382.20:2010 8.11.6 | 400 | 12 | 4800 | | | |
| 25 | Cross-cut | DBL7382.20:2010 8.11.7 | 400 | 11 | 4400 | 测试时依照实际样品情况, 有 2 种样品可以不进行 Cross-cut SHT0010039 200*34*18 | | |
| 9 号零件 项目 1 | | | | | | 上面已经报价 | | |
| 9 号零件 项目 2 | | | | | | | | |
| 26 | Condensation atmosphere with constant humidity (CH) 240h | DBL7390.50:2008 Section 4.7 | | 0 | | 与上面 16 件样品 拼箱 | | 9#H6 司 机座椅底 支架总成 1 件 |
| 27 | Blistering/Degree of blistering (S) | DBL7390.50:2008 Section 4.7.1 | 200 | 1 | 200 | | | |
| 28 | Scratch test | DBL7390.50:2008 Section 4.7.2 | 400 | 1 | 400 | | | |
| 29 | Cross-cut | DBL7390.50:2008 Section 4.7.3 | 400 | 2 | 800 | 1h and 24 h | | |
| 9 号零件 项目 3 | | | | | | | | |
| 30 | Corrosion cycle test 10 cycles | DBL7390.50:2008 4.8 | 117600 | 0.3 | 35280 | 测试时长 70 天 | 9#H6 司 机座椅底 支架总成 1 件 | |
| 31 | Surface corrosion | DBL7390.50:2008 4.8.1 | 200 | 1 | 200 | | | |
| 32 | Edge corrosion | DBL7390.50:2008 4.8.2 | 200 | 1 | 200 | | | |

委托方代表签字: _____
委托方公司名称: _____
委托方公司盖章: _____
日期: _____

SGS 代表签名: 马静飞
通标准技术服务(天津)有限公司
SGS 盖章: _____
日期: 2020.7.23



SGS-CSTC Standards Technical Services(Tianjin)Co.,Ltd.
Automotive Services
通标准技术服务(天津)有限公司
汽车服务部

C-14 Building, No.80, Haiyun Street, TEDA, Tianjin, China
中国.天津市经济技术开发区海云街 80 号 C14 楼 1407 室 邮编 300457
Tel: (86-22) 59995242 Fax: (86-22) 59995247 www.cn.sgs.com

| | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----|--------|-----------|
| 33 | Blistering / Degree of blistering (S) | DBL7390.50:2008 4.8.3 | 200 | 1 | 200 | |
| 34 | Subsurface corrosion U/2 in mm | DBL7390.50:2008 4.8.4 | 400 | 1 | 400 | |
| 35 | Scratch test | DBL7390.50:2008 4.8.5 | 400 | 1 | 400 | |
| 36 | Cross-cut | DBL7390.50:2008 4.8.6 | 400 | 1 | 400 | |
| 9号零件 项目4 | | | | | | |
| 37 | Salt spray test NSS 504h | DBL7390.50:2008 4.6 | 14400 | 0.3 | 4320 | 测试时长 21 天 |
| 38 | Surface corrosion | DBL7390.50:2008 4.6.1 | 200 | 1 | 200 | |
| 39 | Edge corrosion | DBL7390.50:2008 4.6.2 | 200 | 1 | 200 | |
| 40 | Blistering / Degree of blistering (S) | DBL7390.50:2008 4.6.3 | 200 | 1 | 200 | |
| 41 | Subsurface corrosion U/2 in mm | DBL7390.50:2008 4.6.4 | 400 | 1 | 400 | |
| 42 | Scratch test | DBL7390.50:2008 4.6.5 | 400 | 1 | 400 | |
| 43 | Cross-cut | DBL7390.50:2008 4.6.6 | 400 | 1 | 400 | |
| | | | 合计 Total: | | 276200 | |
| | | | 折后价 | | 194000 | |
| | | | 增值税 (VAT) 6%: | | 11640 | |
| | | | 税后价 Total Amount: | | 205640 | |

9#H6 司
机座椅底
支架总成
1 件

此报价依据贵公司提供的资料而估算，有效期为一个月。若提供的资料有改动，此报价单将随之更新。如果贵公司同意以上报价，请签名盖章后将此件传回本公司（022-59995247），或另以书面方式确认，以便执行订单。非常感谢您的支持！

接到税务机关通知，通标标准技术服务（天津）有限公司已被纳入天津增值税扩围试点改革范围，具体执行时间从 2012 年的 12 月 1 日开始。增值税发票分两种类型，增值税专用发票（可抵扣）和增值税普通发票（不可抵扣）。如贵司需要开具增值税专用发票，请在**确认报价单时**提供以下资料给我司：营业执照复印件，税务登记证复印件，一般纳税人资格证书复印件（有公章），同时也需要告知贵司的公司名称，纳税人识别号，地址，电话，开户行，开户行地址以及账号信息（此信息为开具专用发票的必填项目）。如果没有提供以上信息，我司只能出具增值税普通发票。

委托方代表签字：_____

委托方公司名称：_____

委托方公司盖章：_____

日期：_____

SGS 代表签名：马腾飞

通标标准技术服务（天津）有限公司

SGS 盖章：_____

日期：2020.7.23



SGS-CSTC Standards Technical Services(Tianjin)Co.,Ltd.
Automotive Services
通标标准技术服务(天津)有限公司
汽车服务部

C-14 Building, No.80, Haiyun Street, TEDA, Tianjin, China
中国.天津市经济技术开发区海云街 80 号 C14 楼 1401 室 邮编 300457
Tel: (86-22) 59995242 Fax: (86-22) 59995247 www.cn.sgs.com

发票一旦开出，不得随意申请修改。如果需要修改，需贵公司写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料并加盖公章，并且须在专用发票**认证期限内（发票开具之日起 360 天内）**向我司提出修改申请，超出 360 天期限，则无法再提出修改发票申请。

备注 Note:

- 测试报告：出中文一份；如需双语报告，需另加报告翻译费 RMB200 元；测试报告正本完成后，若有任何修改，每份报告需支付 RMB200 元。
- 请按要求仔细填写测试申请表并确认，内容可根据贵公司需要填写，测试及报告内容都将以贵公司提供的资料进行。
- 本公司对所送样品测试并出具报告，待测试完成后本公司将继续保留材料样品 30 天。超过此时间后本公司将有权自行处理来样，对测试结果有疑问的，请在样品保留时间内提出。当样品按要求全部退还或已超过保留期时，本公司只对测试报告本身负责
- 费用支付：在测试开始前，需先将相关费用支付到通标标准技术服务（天津）有限公司，在测试结束前，SGS 将提供收据；付款周期为服务完成后 30 天，**逾期将以月利率 1.5%来计算违约金**。在未确认付款信息前，恕无法提供测试结果及报告。如贵公司中途中止或取消检测，本公司保留要求客户支付已做过的测试费用的权利。

服务通用条款:

本公司测试报告是本公司依据“检验和测试服务通用条款”签发的（详见公司网址：http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm），请仔细阅读。

汇款信息

人民币帐户:

Please pay the test fees to the SGS by remitting the payment to SGS bank account, or submit to SGS by check or cash.

公司名称：通标标准技术服务（天津）有限公司
 税号：91120116666141424H
 地址：天津市经济技术开发区第五大街 41 号 SGS 大厦
 电话：022-65288000
 开户行：中国工商银行天津市黄海路支行
 账号：0302016509300054947

SGS will start the test after the receiving of the test sample and confirmation of the payment. For the timely starting of the tests required, please fax the payment proof with SGS quotation number on it back to SGS as soon as possible.

委托方代表签字：_____

委托方公司名称：_____

委托方公司盖章：_____

日期：_____

SGS 代表签名： 马腾飞

通标标准技术服务（天津）有限公司

SGS 盖章：_____

日期： 2020.7.23



SGS-CSTC Standards Technical Services(Tianjin)Co.,Ltd.
 Automotive Services
 通标标准技术服务(天津)有限公司
 汽车服务部

C-14 Building, No.80, Haiyun Street, TEDA, Tianjin, China
 中国.天津市经济技术开发区海云街 80 号 C-14 楼 1407 室 邮编 300457
 Tel: (86-22) 59995242 Fax: (86-22) 59995247 www.cn.sgs.com