

附录 1：校准费用如下（单位：元）

序号	名称	型号	生产厂家	范围	精度	单价
1.	低温箱	DXF40-100	北京低温设备厂	0~(-40)℃、 检测点：-40℃、 -20℃	±1℃	600
2.	盐雾腐蚀试验箱	FQY025	上海仪器厂	/	(1-2) ml/80c m ² . h	1500
3.	高温试验箱	WG3002	重庆银河试验仪器	0~300℃ 检测点：40℃、 80℃、100℃	±1℃	800
4.	万能材料试验机	WDW-100	吉林省汇成检测技术有限公司	传感器：100N、1000N、100KN	±1%	1800
5.	视频测量仪	JVL-250	贵阳新天光电科技有限公司	150mm*250mm	(3+L/200) um	1500
6.	后视镜撞击试验台	RM-D1000	北京同锐鑫科技有限公司	0-90°	±5%	800
7.	减震器多速示功机(检传感器)	DSS100D (MVLS2)	锦州万德机械装备有限公司	0-10KN (1T)	±5%	1500
8.	热老化试验箱	QL-100	杭州利辉环境检测设备有限公司	检测点：70℃，70%	±0.5%	600
9.	高低温交变湿度试验箱	GDWS-660	百年设备测试有限公司	-40~150℃ 检测点：80℃、 80%、110℃40℃、-40℃	±2%	1100
10.	六通道座椅强度试验机	QXII-CFY-0 6	长春市齐祥科技有限责任公司	6个力传感器 0~250KN 6个位移传感器	5‰	10000
11.	机械式弹簧疲劳试验机	TPJ-5	济南试验仪器设备厂	0mm~80mm	5‰	750
12.	机械式弹簧疲劳试验机 (带环境)	TPJ-15	济南试验仪器设备厂	0mm~80mm	5‰	750
13.	泡沫塑料落球回弹测定仪	XLH-460/50 0	长春新科试验仪器设备有限公司	GB/T6670 IS08307	<1.5	800

14.	电热恒温水槽	KW-1000DB	上海实验仪器厂	室温~99.9℃	±1℃	800
15.	电子振动试验系统	MPA406	北京航天希尔技术有限公司	2200kgf 981m/s ² 300Kg	/	4500
16.	关节臂三坐标	P10-05-10-42055	法如国际贸易(上海)有限公司	0~2.4m	0.052mm ±0.073mm	2500
17.	微机控制悬筒组合冲击机	XJ-5W	承德衡通试验检测仪器有限公司	0.5J\1J\2J\4J\5J\2.75J\5.5J\11J\22J	±2%	1700
18.	泡棉压缩硬度试验机	WZN-9010	深圳市维智纳精密仪器有限公司	0~4000N	±0.5%F.S	660
19.	稳压电源	MCH-305D	美立仪器	30V/5A DC	0.1V/0.1A	350
20.	欧姆表	BP-2000 型	开封市精工仪表厂	/	/	200
21.	万用表	DT9508	FUKE	/	/	300
22.	洛氏硬度机	HR-150DT	上海材料试验机厂制造	/	<±1.0%	600
23.	邵氏硬度计	LX-A	温州山度仪器有限公司	压针行程范围 0-2.5mm 刻度盘值: 0-100HA	±1.0%	600
24.	色彩色差仪	JZ-350	天津市诺顺特电子有限公司	/	/	800
25.	扭矩测试仪	KYM-100	奇力速日本公司制造	0-100N.m	±0.5%	600
26.	扭矩测试仪	TruCheck Plus	TRUCHECK PLUS	10-350N.m	±0.1%	600
27.	后视镜折叠力检测装置	/	江苏道安自动化技术有限公司	10-18N.m	/	600
28.	数字万用表	DT9508	深圳市福克仪器有限公司	/	/	300

29.	曲率半径测试装置	0-12.7mm	/	0-12.7mm	0.01mm/级	200
30. 2	电子称	0-15kg	浙江君凯顺工贸有限公司	0-15kg	0.5g	300
31.	电子计价秤	ACS-30	永康市永州衡器有限公司	200g-30Kg	10g	300
32.	漆膜划格仪	QFH	天津市精科材料试验机厂	/	/	500
33.	后视镜拉托力检测装置	/	江苏道安自动化技术有限公司	0-100N	/	600
34.	指针式推拉力计	NK-500	艾得堡仪器（艾固）	0-500N	±1%	300
35.	推拉力计	NK-300	艾得堡仪器有限公司	0-300N	±1%	300
36.	管型测力计	L TZ-50 型	常熟市百灵天平仪器有限公司	0-500N	±1%	300
37.	电子计数秤	BCS-3-SX	佰伦斯电子科技有限公司	0~3Kg	1g	300
38.	电子秤	ACS-15A	上海友声衡器有限公司	最大称量：15kg 最小称量：100g	5g	300
39. 55	架盘天平	JP-1000	常熟市双杰测试仪器厂	/	/	200
40.	噪声测试系统装置（数据采集器）	DT9837	恒信大友（北京）科技有限公司	/	/	800
41.	附着力测试仪（白格刀）	QFH-HD600-3	北京飞稳科技有限公司	1±0.1mm	/	500
42.	秒表	JS-306	深圳市军斯达实业有限公司	23h59' 59"	30min 内带 1/100s 显示	200
43.	后视镜折叠力检测装置	/	江苏道安自动化技术有限公司	0-100N	/	600

44.	后视镜拉托力检测装置	/	江苏道安自动化技术有限公司	0-100N	/	600
45.	倾角仪	/	桂林天目测控	±180°	0.1drgree	200
46.	直流可调稳压电源	LW-6050KD	香港龙威仪器仪表有限公司	60V/50A	/	350
47.	照度计	TES1330-A	台湾	/	/	600
48.	电子称	S3S-3-SN	厦门伯轮斯电子科技有限公司	0~3Kg	1g	300
49.	多角度色差仪	MA98	美国	/	/	800
50.	尘埃颗粒计数器	HHHPC2+	美国贝克曼库尔特有限公司	/	/	800
51.	风速仪	DT-8880	深圳华盛昌机械实业有限公司	0.1-25m/s	0.1	600
52.	光泽仪	micro-gloss60°	德国毕克加特纳公司	60° /0-1000GC	/	600
53.	涂层测厚仪	Surfix-f	德国菲尼克斯	0-1500 μ m	0.1 μ m	200
54.	后视镜曲率仪	R32-TE	北京同锐鑫科技有限公司	0-6mm	0.001mm	200
55.	后视镜失真仪	RM-DC2	北京同锐鑫科技有限公司	/	<±2.0%	做不了
56.	拉力试验机	QT-1176	高泰检测仪器有限公司	100N、1000N、5000N	±0.5%	1800
57.	数显式推拉力计	HG-500	上海伦捷机电有限公司	0-500N	0.1N	300
58.	分体式照度计	AR823+	香港恒高电子集团荣誉出品	/	/	600

59.	温湿度表	WS2080B	天津市科辉仪表厂	-10-40℃ 0-90%RH	±1℃	200
60.	水分测定仪	MB27	奥豪斯仪器(常州)有限公司	最大称量: 90g 最小称量: 0.02g	0.001g	300
61.	真空干燥箱	BZF-30	上海博远实业有限公司	5-250℃	±1℃	800
62.	数字绝缘电阻测试仪	BY2671	武汉恒新国仪科技有限公司	0-19999MΩ	0.01MΩ	300
63.	数显温湿度表	HE223A	深圳市华图测控系统有限公司	-40-85℃ 0-99%RH	±0.5℃ ±3%RH	200
64.	扭矩测试仪	LC200N3-G	日本东日	0-200N.m	±1%	600
65.	电子天平	AR224CN	奥豪斯仪器(常州)有限公司	最大称量: 220g 最小称量: 0.01g	0.0001g	300
66.	后视镜曲率仪(指示千分表)	R32-T	北京同锐鑫科技有限公司	0-1mm	0.001mm	200
67.	后视镜曲率仪(数显千分表)	R32-TE	北京同锐鑫科技有限公司	0-6.5mm	0.001mm	200
68.	熔体流动速率仪	RTSL-400C	北京冠测精电仪器设备有限公司	室温-450℃ 分辨率: 0.1℃	±0.2℃	1500
69.	红外测温仪	AR842A+	香港恒高电子集团荣誉出品	-50℃-600℃	±0.1℃	200
70.	扭矩测试仪	HP-100	上海永准电子科技有限公司	1.0-100kgf/cm 0.1-10N.M	±0.5%	600
71.	后视镜反射率仪	RM-R135MS	北京同锐鑫科技有限公司	0-100%	<±2.0%	做不了
72.	附着力测试仪(白格刀)	A-5126	德国	60-120 μm	2mm	500
73.	数字万用表	DT9508	泰坦科技实业公司	/	/	300

74.	红外测温仪	AR320	/	-32℃-320℃	0.1℃	200
75.	全自动多元醇预混系统 (水罐) 压力传感器	JBW 600-009	湖南精正设备制造有限公司	0-50kg	0.001kg	300
76.	全自动多元醇预混系统 (催化剂) 罐压力传感器	JBW 600-009	湖南精正设备制造有限公司	0-50kg	0.001kg	300
77.	全自动多元醇预混系统 (硅油)	JBW 600-009	湖南精正设备制造有限公司	0-50kg	0.001kg	300
78.	全自动多元醇预混系统 (混料罐)	JBW 600-009	湖南精正设备制造有限公司	0-1000kg	1kg	300
79.	水冷氙灯老化试验箱	BD/SN-900	北京中科博达仪器科技有限公司	RT+10℃-70℃ 50%-98% 黑板温度: 63℃ -100℃+3℃	/	3000
80.	高低温湿热试验箱	GDWJS-24M	北京东工联华科学仪器设备有限公司	60℃, 60%、80℃, 80%、-40℃、-20℃、90℃	/	1100
81.	汽车座椅综合性能试验台	JYNJ-2	上海聚德永升测控系统有限公司	0-2000N*2	1级	800
82.	稳压电源	MP6030D	MAISHENG	0-60V、0-30A	/	350
83.	织物阻燃性试验仪温度测试系统	YG(B)-815D -II	温州大荣纺织标准仪器厂	0~999.9S、0~99℃	0.1s、1℃	500
84.	电子式拉力试验机	HP-2K	/	0-2000N	0.01N	600
85.	温湿度表	TH101B	美德时	-30℃-60℃、0-100%	1℃、2%RH	200
86.	数显倾角仪	(0-90)° /0.05°	/	(0-90)° /0.05°	/	200
87.	电阻计	0-3.5MΩ	/			500

88.	头枕强度试验机	0-2000N	/	/	/	600
89.	游标卡尺	0~600mm	/	0~600mm	0.02mm	60
90.	游标卡尺	0~500mm	/	0~500mm	0.02mm	60
91.	游标卡尺	0~300mm	/	0~300mm	0.02mm	60
92.	游标卡尺	0~200mm	/	0~200mm	0.02mm	60
93.	游标卡尺	0~150mm	/	0~150mm	0.02mm	60
94.	游标卡尺	0~100mm	/	0~100mm	0.02mm	60
95.	数显卡尺	0~300mm	/	0~300mm	0.01mm	60
96.	数显卡尺	0~200mm	/	0~200mm	0.01mm	60
97.	数显卡尺	0~150mm	/	0~150mm	0.01mm	60
98.	数显卡尺	0~100mm	/	0~100mm	0.01mm	60
99.	带表高度尺(指针式百分表)	0-10mm	/	0-300mm	0.01mm	60
100.	高度卡尺	0~500mm	/	0~500mm	0.02mm	60
101.	万能角度尺	0-360°	/	0-360°	0.02°	100
102.	万能角度尺	0-320°	/	0-320°	0.02°	100

103.	外径千分尺	0-25mm	/	0-25mm	0.01mm	60
104.	测厚规	0-10mm	/	0-10mm	0.01mm	200
105.	塞尺	0.02-1.00m m	/	0.02-1.00mm	/	200
106.	螺纹环规	M6-6g (T/Z)	/	M6-6g (T/Z)	6g	200
107.	螺纹塞规	M5-6H (T/Z)	/	M5-6H (T/Z)	6H	200
108.	螺纹塞规	M12*1.25-6 H (T/Z)	/	M12*1.25-6H (T/Z)	6H	200
109.	螺纹塞规	M10-6H (T/Z)	/	M10-6H (T/Z)	6H	200
110.	螺纹塞规	M6-6H (T/Z)	/	M6-6H (T/Z)	6H	200
111.	螺纹塞规	M4-6H (T\Z)	/	M4-6H (T\Z)	6H	200
112.	半径样板	R1-6.5	/	R1-6.5	/	60
113.	半径样板	R7-14.5	/	R7-14.5	/	60
114.	楔形塞尺	KC0-15mm		15mm	0.1mm	200
115.	钢直尺	150mm		150mm	0.1mm	60
116.	钢直尺	1m	/	1m	0.1mm	60
117.	钢卷尺	1m	/	1m	0.1mm	50

118.	钢卷尺	3m	/	3m	0.1mm	50
119.	钢卷尺	5m	/	5m	0.1mm	50
120.	直角尺	0-500mm 0-250mm	/	0-500mm 0-250mm	0.1mm	200
121.	数显扳手	20-100N.m	/	20-100N.m	±1%	200
122.	数显扭力扳手	AWG2-10	/	0-10Nm	±1%	200
123.	扭矩扳子	20-100N.m	/	20-100N.m	5%	200
124.	扭矩扳子	10-60N.m	/	10-60N.m	5%	200
125.	扭矩扳手	6-30N.m	/	6-30N.m	5%	200
126.	表盘式扭矩扳手	0-100N.m	/	0-100N.m	5%	200
127.	压力表	(0-1) Mpa	/	(0-1) Mpa	0.02	50
128.	压力表	Y60	/	(0-0.25) Mpa	2.5级	50
129.	压力表	0-1MPa	/	0-1MPa	0.002MPa	50
130.	塞尺	100B/17片	/	0.02-1.00mm	/	200
131.	塞尺	200A 17	/	0.02-1.00mm	/	200
132.	塞尺	0.02-1.0	/	0.02-1.00mm	/	200

133.						
134.	数显面差尺	JST-C	/	0-10mm	/	200
135.	温控仪 (样表)	E5EM	/	0-399℃	/	200
136.	螺纹塞规	M8-6H-T、Z	/	M8 6H	6H	200
137.	螺纹塞规	M6-6H-T、Z	/	M6 6H	6H	200
138.	螺纹塞规	M10-6H-T、Z	/	M10 6H	6H	200
139.	普通螺纹环规	M6-6g (T/Z)	/	M6-6g (T/Z)	/	200
140.	普通螺纹环规	M8/-6g (T/Z)	/	M6-8g (T/Z)	/	200
141.	普通螺纹环规	M6-10g (T/Z)	/	M10-6g (T/Z)	/	200
142.	螺纹环规	7/16-14UNC -2A	/	7/16-14UNC-2A	/	200
143.	螺纹塞规	7/16-20UNF 2B	/	7/16-20UNF 2B	/	200
144.	Atlas 电扭矩扳手	15-80N.m	/	15-80N.m	0.01N.m	300
145.	Atlas 电扭矩扳手	28-70N.m	/	28-70N.m	0.01N.m	300
146.	百分表	1-10mm	/	0-10mm	0.01mm	60
147.	内径千分尺	5-30mm	/	5-30mm	0.01mm	60

148.	自动扣压机(千分尺)		/	0-25mm	0.01mm	60
149.	自动扣压机(压力表)	10-60MPa	/	10-60MPa	2.5级	50
150.	压力检测装置	2000N、	/	5个传感器 2000N、5000N、10000N、20000N、30000N	0.1级	3000
151.	砝码	10g、20g、50g、100g、200g、500g、1000g、1500g、2000g、3000g	/	10g、20g、50g、100g、200g、500g、1000g、1500g、2000g、3000g		50
152.	温湿度检测装置	/	/	检测点: 温度-40℃、-20℃、0℃、20℃、40℃、80℃、100℃、150℃ 湿度: 30%、60%、80%、95%		2000

