

工 作 函

光华荣昌采购管理[2021]HS- 号

地址(Add)：北京市昌平区流村镇工业园区

邮编(Zip)：102204

电话(Tel)：010-89774863

传真(Fax)：010-89774860

网址 H- ttp://www.bjghrc.com

紧急 回函 请审阅 请批注 请答复 报告 通知

统帅项目座椅标识单批采购申请


领导：

您好！

重汽主机厂要求统帅项目座椅布套需缝制 3C 产品标识，北京研发已完成和北京华兴恒通科技有限公司进的技术要求确认，现需要采购正副驾各 300 个 3C 产品标识，已和供应商确认价格，具体情况如下（价格含税含运费）：

序号	产品名称	图号	材料	数量	单价	金额	供应商
1	正驾 3C 产品标识	TSY0010337	涤纶	300	1.2	360	北京华兴恒通 科技有限公司
2	副驾 3C 产品标识	TSY0010338	涤纶	300	1.2	360	
合计						720	
技术评审					样品已确认		
商务评审					交期可以满足		
交货期					3 天		
最终结果							

因此次需求较为紧急，所以建议先在北京华兴恒通科技有限公司进行单批采购。

拟文： 

审核：

批准：

日期：

领导，请批示：



工作联系函

申请

通知

通报

报告

主题：重汽统帅座椅标识采购布点申请

领导：

接重汽主机厂要求对统帅座椅布套进行缝制 3C/产品标识，与北京研发沟通已确认标识的图纸、材质、二维码规则；现需求采购部进行采购，要求 9 月 10 日前到 300 个标识，后期按生产计划进行订购，附标识图纸及要求。

请批准！

北京、华兴恒通科技有限公司
崔经理 13718806139



发起部门：制造工艺部	拟文：翟福芹	审核：王少东
复审：		日期：
批准：[Signature] 2021.9.2		批准日期：




A 主驾标签位置及标签内容



标签位置:



标签内容:



主驾二维码内容:


LG1611510310 00403 日期+顺序号 (12位)

绿色12位为图号, 红色5位为供应商代码, 蓝色12位为流水号


B 副驾标签位置及标签内容



标签位置:



标签内容:




副驾二维码内容:

LG1613510160 00403 日期+顺序号 (12位)

绿色12位为图号, 红色5位为供应商代码, 蓝色12位为流水号

LSX0100ASL



标识布局图



标识示意图

技术要求:


- 1 标识材质为涤纶
- 2 布套标识包括3C标识、座椅图号(图号+供应商区分码+认证型号)、供应商代码、重汽LOGO、动态批次号、动态二维码;
- 3 尺寸见图纸(单位为mm);
- 4 颜色为白底黑标。

线材加工公差表	
号数范围	公差
30以下	±1
30-120	±1.5
120-315	±2.0
315-1000	±3.0

50mm*40mm		正背护面总成		1			
规格		使用位置		数量			
S01		A1	零件新增, 图纸下发				
3D版本	分区	更改文件号	2D版本	更改描述	更改日期	审核日期	批准日期
<p>第一角投影视图</p>		<p>一般公差</p> <p>线性 GB/T 1804-c</p> <p>角度 GB/T 1804-c</p> <p>形位 GB1184-H</p>		<p>北京光华荣昌汽车部件有限公司</p>			
<p>特殊特性符号: 【1】安全特性; 【2】关键特性</p>		<p>阶段标记</p> <p>重量(Kg)</p> <p>比例</p>		<p>名称</p> <p>3C/产品标识</p>			
设计		标准化		A	1:1		
校对		审核		件号(图号)			
工艺		批准		TSX0010337			
		共 1 张 第 1 张					

供应商代码: 统一航2080

8C90100.A.S.L



标识布局图



标识示意图

技术要求:

- 1 标识材质为涤纶
- 2 布套标识包括3C标识、座椅图号(图号+供应商区分码+认证型号)、供应商代码、重汽LOGO、动态批次号、动态二维码;
- 3 尺寸见图纸(单位为mm);
- 4 颜色为白底黑标。

50mm*40mm		副背/副座/小背护面总成		3	
规格		使用位置		数量	
S01		A1	零件新增, 图纸下发		
3D版本	分区	更改文件号	2D版本	更改描述	更改日期 审核日期 批准日期
 第一角投影视图		一般公差 线性 GB/T 1804-c 角度 GB/T 1804-c 形位 GB1184-H		北京光华荣昌汽车部件有限公司 材料 涤纶 名称 3C/产品标识	
特殊特性符号: 【1】安全特性; 【2】关键特性		阶段标记	重量(Kg)	比例	件号(图号)
设计		标准化		1:1	TSY0010338
校对		审核			
工艺		批准			
		共 1 张		第 1 张	

尺寸范围	公差
30以下	±1
30 ~ 120	±1.5
120 ~ 315	±2.0
315 ~ 1000	±3.0

项目代码: 统帅2080