



合同审批单

| | | | | | |
|------------|---|------|-----------------------------|------------|-------------|
| 部门： | 制造技术部 | | 时间： | 2021.12.22 | |
| 承办人： | 吕家兴 | 联系人： | 吕家兴 | 手机： | 19831788639 |
| 合同内容 概述 | 项目令号： | | 合同编号: HBGHRC-CG-20211222-01 | | |
| | 合同描述：800T注塑机采购合同 | | 签约单位：石家庄松樾机械设备销售有限公司 | | |
| | <p>合同内容:800T注塑机采购，数量：1台，单价：112.3万元。</p> <p>合同金额：¥112.3万元；金额大写：壹佰壹拾贰万叁仟元整（含13%增值税）</p> <p>付款方式：预付20%定金，剩余80%货款发货前付清。</p> <p>支付方式：现汇或者银行电子承兑（半年期以内）支付，现汇不扣点。</p> <p>交期：自供方收到20%定金之日起65日内发货。</p> | | | | |
| 部门意见 | 王... 2021.12.23 | | | | |
| 总监意见 | | | | | |
| 财务部 | 杨金 23/12-21 | | | | |
| 运营总监 | [Signature] 12/23 | | | | |
| 批准领导意见 | | | | | |
| 总经理 | | | | | |

购 销 合 同

供方: 石家庄松樾机械设备销售有限公司

合同编号: HBGHRC-CG-20211222-01

需方: 河北光华荣昌汽车部件有限公司

签订地点: 河北

一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量

签订时间: 2021年12月22日

| 产品名称 | 规格型号 | 螺杆类型 | 螺杆适用原料、注射重量及压力 | 计量单位 | 数 量 | 单 价 (万元) | 总金额 (万元) | 交(提)货时间及数量 |
|--------------------------------|----------------|------|----------------|------|-----|-------------|-----------------|------------|
| 塑料注射成型机 | MA8000III/6800 | B | PP | 台 | 壹 | 112.3 | 112.3 | 收到定金后 |
| | | | | | | | | 65天发货 |
| | | | | | | | | |
| 如有其它特殊配置, 具体见附页《注塑机技术协议》。 | | | | | | ¥1123000.00 | (含 13% 增值税专用发票) | |
| 合计人民币金额(大写): 壹佰壹拾贰万叁仟元整 | | | | | | | | |

二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限: **MAIII 系列机型适用企标 O/NHT J062-2020; MAIII 系列以外机型适用于国标 GB/T 25156-2020, 整机保修壹年(不包括人为造成的损坏, 不含易损件)**

三、交(提)货地点、运输方式:

四、运输方式及费用负担: **汽运到需方厂地, 运费由供方承担, 卸车由需方自行承担。**

具体收货地址: **河北省黄骅市经济技术开发区泰山道南端**

五、合理损耗及计算方法: **—————**

六、包装标准、包装物的供应与回收: **塑料薄膜包装, 不回收。**

七、验收标准、方法及提出异议期限: **MAIII 系列机型适用企标 O/NHT J062-2020; MAIII 系列以外机型适用于国标 GB/T 25156-2020; 异议期限机到需方十五天, 需方未通知的, 视为规格质量符合约定。**

八、随机备品、配件工具数量及供应办法: **按供方标准随机清单提供附件。**

九、结算方式及期限: **预付 20% 定金, 合同生效, 余款 80% 发货前付清。以现汇或银行电子承兑(半年期)的方式支付, 现汇不扣点。**

十、服务要求: 安装及调试、 人员培训。

十一、如需提供担保, 另立合同担保书, 作为本合同附件。 **—————**

十二、违约责任: **按《合同法》双方友好协商解决。**

十三、解决合同纠纷方式: **本合同纠纷由供方所在地法院解决。**

十四、其它约定事项: **本合同双方签字生效, 供方同意需方在合同生效后 7 日内对技术条款作相应更改(一次性最后确定), 由于更改增加的费用由需方全部负担, 否则技术条款不作更改。**

十五、**本合同内的机器仅限中国大陆地区使用。**

| | | |
|--|---|--|
| <p style="text-align: center;">供 方</p> <p>名称: 石家庄松樾机械设备销售有限公司</p> <p>开户行: 农行平北支行</p> <p>账号: 50363101040007418</p> <p>行号: 103121036318</p> <p>地址: 石家庄市桥西区</p> <p>法定代表人: 曹磊</p> <p>委托代理人: 曹磊</p> <p>电话: 0311-86118107</p> <p>传真: 0311-86118107</p> | <p style="text-align: center;">需 方</p> <p>单位名称(章):</p> <p>单位地址:</p> <p>法定代表人:</p> <p>委托代理人:</p> <p>电 话:</p> <p>传 真:</p> <p>开户银行:</p> <p>帐 号:</p> <p>邮政编码:</p> | <p>鉴(公)证意见:</p> <p>经办人:</p> <p>鉴(公)证机关(章)</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p> <p>(注: 除国家另有规定外, 鉴(公)证实行自愿原则)</p> |
|--|---|--|

所属行业: 汽车配件
13911368777

有效期限: 2021年12月22日至2022年12月21日



注塑机技术协议

供方：石家庄松樾机械设备销售有限公司

需方：河北光华荣昌汽车部件有限公司

经过双方友好协商除对采购设备的标准配置和参数确认以外，另外达成以下技术协议进行补充，若本协议中还有未涉及的条款双方友好协商解决：

一、设备技术要求：

| 参数部分 | | MA8000III/6800 | |
|---------|--|-----------------|-----------|
| 1 | 螺杆直径 | mm | B 100 mm |
| 2 | 螺杆长径比 | L/D | 22 |
| 3 | 理论容量 | cm ³ | 3691 |
| 4 | 注射压力 | Mpa | 178 |
| 5 | 螺杆转速 | rpm | 0-135 |
| 6 | 合模力 | KN | 8000 |
| 7 | 移模行程 | mm | 1040 |
| 8 | 拉杆内距 | mm | 1000*1000 |
| 9 | 最大模厚 | mm | 1000 |
| 10 | 最小模厚 | mm | 420 |
| 11 | 顶出行程 | mm | 280 |
| 12 | 顶出力 | KN | 186 |
| 13 | 油泵马达功率 | Kw | 55+37 |
| 14 | 电热功率 | Kw | 70.6 |
| 15 | 料斗容积 | Kg | 100 |
| 16 | 验收机器使用的原料 | | |
| 选购配置或功能 | | | |
| 1 | 磁板改装（600T 的磁力模板放在 800T 的机器上使用） | | |
| 2 | 8 组液压针阀功能（带蓄能器保压） | | |
| 3 | 电脑内置 12 段模具热流道温度控制（热流道延长线（5 米）带插头，24 针航空子母接头）。 | | |
| 4 | 最大容模量加大 100mm | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 条款修改 | | 供方确认 | 需方确认 |
| 条款修改 | | 供方确认 | 需方确认 |
| 条款修改 | | 供方确认 | 需方确认 |



二、安全要求：按塑机国家标准 GB/T25156-2020 要求执行，同时符合国家工作健康和安法规。

三、设备的验收：按塑机国家标准 GB/T25156-2020 进行测试验收，若有异议设备到需方十五天内必须通知供货方。

四、本技术协议作为合同的附件之一（设备的标准配置说明条款，供方拥有最终解释权；若需方对设备的标准配置有异议之处，请列入上表；未列入上表则按遵从供方设备的标准配置看待），本协议同相关合同具有同等法律效力。

供方：石家庄松樾机械设备销售有限公司

需方：





签字/日期：曾函 2021-12-22

签字/日期：



采购委员会评审记录表
(H6后视镜项目所用800T注塑机)

税率: 13%

| 序号 | 类别 | 项目 | 型号 | 名称 | 计量单位 | 海天 | | 备注 |
|--|----|----------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------|---------------|-----------------------|
| | | | | | | 报价 含税 | 最终议价 含税 | |
| 1 | 设备 | H6后视镜项目 | MA8000III/6800 | 注塑机 | 套 | 1100000 | ¥1,060,000.00 | 海天注塑机可以借用成都注塑机剩下的磁力模板 |
| 2 | 设备 | | HQP080 | 磁力模板 | 套 | 170000 | ¥0.00 | 可以利用成都工厂的废物利用 |
| 3 | 设备 | | | 外置 12 点热流道控制器 | 套 | 20000 | ¥20,000.00 | |
| 4 | 设备 | | | 针阀控制器 8 组 | 套 | 20000 | ¥20,000.00 | |
| 5 | 设备 | | | 最大模厚加大到 1100mm | 套 | 8000 | ¥8,000.00 | |
| 6 | 设备 | | | 磁板改装 600T 的磁力模板放在 800T 的机器上使用 | 套 | 15000 | ¥15,000.00 | |
| 总计 | | | | | | 1333000 | ¥1,123,000.00 | ¥210,000.00 |
| 付款方式: | | 承兑/现汇不扣点 | | | 订价合同全部 海天注塑机到海天 性已使用所 | | | |
| 开发周期: | | 70天 | | | | | | |
| 会签:  2021.12.20.  12.24.  12/24.  2021.12.24. | | | | | | | | |

编制:

审核:

会签:

固定资产立项申请单

填报单位: 河北后视镜工厂

申请日期: 2021年9月4日


| | | | | | | | | | |
|------|---------|--------|------|----|------------------------------|------------------------------|------|------|---------|
| 申请部门 | 后视镜技术中心 | 申请人 | 沈文标 | | <input type="checkbox"/> 预算内 | <input type="checkbox"/> 预算外 | | | |
| 预算编号 | 预算项目名称 | | | | | | | | |
| 预估投资 | 序号 | 固定资产名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 预估金额 | 资产分类 | 预计效益实现期 |
| | 1 | 注塑机 | 800T | 台 | 1 | | 114万 | 机器设备 | 10年 |
| | 2 | 磁力模板 | | 台 | 1 | | 16万 | | |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 130万 | | |

大写金额 壹佰叁拾万元

戴姆勒H6项目后视镜已进入小批量试制阶段, 原注塑机1000T设备无法满足注塑精度要求, 易损坏模具, 特申请购买800T注塑机一台, 替换原1000T注塑机进行生产。

需求理由

| | |
|----------|-----|
| H6左镜体 | ASA |
| H6右镜体 | ASA |
| H6左后保护盖 | ASA |
| H6右后保护盖 | ASA |
| H6左右主镜镜托 | ASA |



管理部门意见

同意, 沈文标 2021.9.6

工厂财务审核

李慧 杨全

工厂总经理/厂长意见

同意, 李洪 2021.9.21

集团财务审核

金颖 杨全 2021.9.21
集团

集团副总裁

同意, 李洪 2021.09.07

李洪

HAITIAN

海天塑机集团有限公司

HAITIAN GROUP CO., LTD



海天衷心希望与您合作成功!

海天系列产品报价单

| | |
|----------------------|------------------------|
| 致 To: 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 发件人 From: 曾函 |
| 收件人 Attn: 孙总 | 日期 Date: 2021-11-24 |
| 传真号 Fax: | 传真号 Fax: 0311-86118107 |
| 电话 Tel: 19831788629 | 包括本页总页数 Total pages: 1 |

孙总:

您好!

首先感谢您对海天的信任与支持,希望我们的合作能为双方都带来进步。经公司协商给预贵公司优惠报价。请过目!

| 序号 | 机器型号 伺服电机 | 单价(元/台) RMB | 备注 |
|----|-------------------------------------|----------------|--|
| 1 | MA8000III/6800 | 106 万 | 含税、含运费 交货期为: 80 天 |
| 2 | 内置 12 段热流道控制器 | 2 万 | |
| 3 | 针阀控制器 8 组 | 2 万 | |
| 4 | 最大模厚加大到 1100mm | 0.8 万 | |
| 5 | 磁板改装 600T 的磁力模板放在 800T 的机器上使用 | 1.5 万 | 磁板安装孔位、中心环、 顶针孔改造(磁板需发到 宁波海天公司改造,时间 10 个工作日左右)。 |
| | 合计 | 112.3 万 | |

备注: 此设备的成交价格为 110 万元整,因考虑到贵公司为我公司的老客户特批的优惠价格为 106 万,包括帮忙解决磁板改装事宜!

祝颂

商祺!

石家庄分公司

地址: 河北省石家庄市桥西区中华南大街 366 号北方化工塑料市场 7 排 1-2 号

TEL: 0311-86118107 18631109222/13911368777

http: //www.Haitian.com

E-Mail: zenghan1980@126.com

此报价单最长有效期为一个月,至新的报价单产生之日起自动失效。

HAITIAN

海天塑机集团有限公司

HAITIAN GROUP CO., LTD



海天衷心希望与您合作成功!

海天系列产品报价单

| | |
|----------------------|------------------------|
| 致 To: 河北光华荣昌汽车部件有限公司 | 发件人 From: 曾函 |
| 收件人 Attn: 苏总 | 日期 Date: 2021-10-19 |
| 传真号 Fax: | 传真号 Fax: 0311-86118107 |
| 电话 Tel: 18612905893 | 包括本页总页数 Total pages: 1 |

苏总:

您好!

首先感谢您对海天的信任与支持,希望我们的合作能为双方都带来进步。经公司协商给预贵公司优惠报价。请过目!

| 序号 | 机器型号 伺服电机 | 单价(元/台) RMB | 备注 |
|----|-------------------------------------|----------------|--|
| 1 | MA8000III/6800 | 110 万 | 含税、含运费 交货期为: 90 天 |
| 2 | HQP080 磁力模板 | 17 万 | |
| 3 | 外置 12 点热流道控制器 | 2 万 | |
| 4 | 针阀控制器 8 组 | 2 万 | |
| 5 | 最大模厚加大到 1100mm | 0.8 万 | |
| 6 | 磁板改装 600T 的磁力模板放在 800T 的机器上使用 | 1.5 万 | 磁板安装孔位、中心环、 顶针孔改造(磁板需发到 宁波海天公司改造,时间 10 个工作日左右)。 |
| | 合计 | 133.3 万 | |

备注: 先付 20%定金, 合同生效, 余款 80%采用贰年期海通租赁付清。具体的租赁手续可联系海通李存刚经理: 18522649440

祝颂

商祺!

石家庄分公司

地址: 河北省石家庄市桥西区中华南大街 366 号北方化工塑料市场 7 排 1-2 号

TEL: 0311-86118107 18631109222/13911368777

http: //www.Haitian.com

E-Mail: zenghan1980@126.com

此报价单最长有效期为一个月, 至新的报价单产生之日起自动失效。