



样件采购/制作申请单(外部采购)

表单编号	GR-61-00-233(A/1)
纸张	A4(210×297)
顺序号	

项目名称：集成式智能空气弹簧系统	编制/日期	
项目编码：ZY2147	审核/日期	
需求场地：新技术中心	批准/日期	

用 途： 首轮样件功能验证和性能测试，要求到货日期 2022. 1. 28 前

序号	零件号	零件名称	单件定额 (a)	需求订单数 量 (b)	定额数量 (c=a*b)	预计损 耗量 (d)	计划采购量 (e=c+d)	单位	供应商信息/备注
1	JCKH-01-4	阀体	1	1	1	0	1	件	按图纸加工
2	JCKH-45	上盖	1	1	1	0	1	件	按图纸加工
3	JCKH-31	传感器压板	1	1	1	0	1	件	按图纸加工
4	JCKH-58	异形密封垫	2	2	4	1	5	件	按图纸加工 供应商：凯南塑胶材料制品 <a href="https://item.taobao.com/item.htm?i d=641992966189&amp;ali_refid=a3_430 582_1006:1454150027:N:wTacwIw2 pTnc%2FVENBBIjnhl5CZdJZ0zd:d2d0 6fe8661152bd2bfd29b6eb5ab65e&amp;al i_trackid=1_d2d06fe8661152bd2bfd">https://item.taobao.com/item.htm?i d=641992966189&amp;ali_refid=a3_430 582_1006:1454150027:N:wTacwIw2 pTnc%2FVENBBIjnhl5CZdJZ0zd:d2d0 6fe8661152bd2bfd29b6eb5ab65e&amp;al i_trackid=1_d2d06fe8661152bd2bfd</a>

									<a href="#">29b6eb5ab65e&amp;spm=a230r.1.14.11#detail</a>
5	JCKH-105	温度传感器 	2	2	4	1	5	件	按简图要求尺寸 1. 分度号: K 型; 2. 温度范围: -20℃~+80℃; 3. 导线: 四氟线, 长度 0.5 米; 4. 外壳材料: 不锈钢。 供应商: 拜莱特 <a href="https://detail.tmall.com/item.htm?id=662512380723&amp;spm=a1z0k.7628869.0.0.19817bf9XwulVm&amp;u=t2dmg8j26111&amp;skuId=4783376081304">https://detail.tmall.com/item.htm?id=662512380723&amp;spm=a1z0k.7628869.0.0.19817bf9XwulVm&amp;u=t2dmg8j26111&amp;skuId=4783376081304</a>
6	JCKH-35	堵头 G3/8  <b>G3/8</b>	2	2	4	1	5	件	按简图要求尺寸 材料 304 <a href="https://item.taobao.com/item.htm?id=587337874927&amp;ali_refid=a3_430582_1006:1152088055:N:NeoXUeX4yh%2FKwP8qqDDE6Q%3D%3D:f1e7c4360927ac354d0aad6df4d6fbb0&amp;ali_trackid=1_f1e7c4360927ac354d0aad6df4d6fbb0&amp;spm=a230r.1.14.1#detail">https://item.taobao.com/item.htm?id=587337874927&amp;ali_refid=a3_430582_1006:1152088055:N:NeoXUeX4yh%2FKwP8qqDDE6Q%3D%3D:f1e7c4360927ac354d0aad6df4d6fbb0&amp;ali_trackid=1_f1e7c4360927ac354d0aad6df4d6fbb0&amp;spm=a230r.1.14.1#detail</a>
7	JCKH-53	O 形圈 50*3.55 (内径*线径)	4	2	8	2	10	件	材料 NBR
8	JCKH-40	O 形圈 28*3.55 (内径*线径)	4	2	8	2	10	件	材料 NBR
9	JCKH-50	O 形圈 134*3.55 (内径*线径)	4	2	8	2	10	件	材料 NBR

10	JCKH-25	O形圈 22*2.65 (内径*线径)	4	2	8	2	10	件	材料 NBR