



工作联系函



Of202105100007

基本信息

申请人：	姚明阳	岗位：	
日期：	2021/05/10 14:14:40	申请人部门：	系统集成部
邮箱：	yaomingyang@bjghrc.com	联系电话：	
标题：	座椅通风加热系统-零部件入厂检验工装采购申请-2021.05.10.1		
编码：	GZLXH-20210510-071	申请人：	姚明阳
组织架构：	安路普数字科技公司	部门：	系统集成部
职位：	工艺管理工程师	申请类型：	申请
内容说明：	1、ECU检测工装，要求到货日期2021.5.20前，要求见采购清单，项目：座椅电气系统—经济型通风加热系统，编码：ZY2140。2、线束、加热垫、风扇、开关检测工装，要求到货日期2021.5.25前，要求见采购清单，项目：座椅电气系统—经济型通风加热系统，编码：ZY2140。注：以上项目经理为何旭东何工，请苏总加签相关采购工程师。关联固定资产申请单：TZSQ202105100002	审批人：	张加,何旭东,张晓锋,苏东

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	姚明阳	发起		新建申请	2021/05/10 14:25:05
2	张加	审批一		同意	2021/05/10 14:42:09
3	何旭东	加签		后加签连晓雨	2021/05/10 20:24:54
4	何旭东	审批二		同意	2021/05/10 20:25:10
5	连晓雨	加签1	同意	后加签同意	2021/05/11 08:36:15
6	何旭东	审批二	同意	同意	2021/05/11 14:02:09
7	张晓锋	审批三		同意	2021/05/11 16:05:27
8	苏东	加签	找资源 没有可以组织内部会议 或者采购群里咨询	前加签张力	2021/05/12 10:01:02
9	张力	加签	同意	前加签同意	2021/05/12 11:24:39
10	苏东	审批四		同意	2021/05/12 16:44:54

工 作 函

光华荣昌采购管理[2019]HS-201900 号

地址(Add): 北京市昌平区流村镇工业园区

邮编(Zip): 102204

电话(Tel): 010-89774863

传真(Fax): 010-89774860

网址 H- <http://www.bjghrc.com>

紧急 回函 请审阅 请批注 请答复 报告 通知

通风加热工装采购申请


领导:


您好!

依据项目需求, 需要采购通风加热工装, 价格(元)表如下:

材料名称	产品型号	单位	数量	北京合锐合(元)		北京泰格玛(元)	
				单价	总价	单价	总价
通风加热线束、加热垫、风扇、开关检测工装	/	台	1	2000	2000	3200	3200
通风加热 ECU 检测工装	/	台	1	3800	3800	4500	4500
合计金额(元)	发票税率 13%	台	2		5800		7700


- 1、此次工装价格, 北京泰格玛与北京合锐合相差900元。北京合锐合价格较低, 也是项目推荐的供应商。以前曾做过相似的工装, 质量较好。经过商务洽谈最终确定北京合锐合为本次合作供应商。
- 2、上述报价为含税价(包含运输费、包装费等)。


拟文:  5.19

审核: 

日期: 2021.5.19

领导, 请批示:

 5.19

 2021.5.19



合同管理申请流程



HT202105200007

基本信息

申请人：	张力	岗位：	
日期：	2021/05/20 11:48:47	申请人部门：	前期采购部
邮箱：	zhangli@bjghrc.com	联系电话：	
标题：	前期采购部-采购工程师-座椅通风加热检测工装采购合同盖章-北京合锐-采购合同-生产材料设备采购类-安路普分公司合同章		
工作联系函：		联系函申请类型：	
联系函主题：		联系函内容说明：	
合同名称：	采购合同	合同编号：	
经办人：	张力	合同类型：	生产材料设备采购类
产品类型：	座椅	是否为项目类：	否
立项号：		项目经理Id：	
为工厂采购：	0	实际签约工厂：	

客户信息

客户信息：	北京合锐和测试技术有限公司	邮编：	
联系人：	雷经理	手机：	13601304182
电话：		传真：	
客户地址：	北京昌平区马池口东联哈尔科技园文慧南院27号		

合同内容信息

合同事项：	座椅通风加热检测工装采购合同	合同金额：	5800.0000
大写金额：	伍仟捌佰圆整	付款方式：	电汇
备注：	项目号：ZY2140		

印章信息

盖章公司：	安路普管理章	印章类别：	安路普分公司合同章
印章份数：	2	盖章枚数：	4
备注：	项目号：ZY2140		

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	张力	Begin		新建申请	2021/05/20 11:55:33
2	苏东	直属上级		同意	2021/05/20 14:18:03
3	张艳菊	法务部		同意	2021/05/20 17:05:13
4	叶峰	财务部	需求发起部门注意做好固定资产验收	同意	2021/05/20 18:04:48
5	张晓锋	研究院负责人		同意	2021/05/21 09:53:25
6	韩亚杰	印章管理人		同意	2021/05/21 09:57:21



GOLD ARE
2018SECGVI

版本号:

第八条 争议解决: 凡是因本合同所发生的争执, 双方应协商解决, 如协商不能解决时, 可将该争议提交甲方住所地人民法院解决。

第九条 执行期间, 合同因故不能履行或需要修改, 必须经双方同意并确认后, 签订补充协议。

第十条 本合同一式两份, 甲乙双方各执一份, 传真及复印件具有同等法律效力。

甲方(盖章): 安路普(北京)技术有限公司昌平分公司

电 话: 13439234689

法定代表人:

委托代理人: 张力

日 期: 2021年05月20日



乙方(盖章): 北京合能测试技术有限公司

地 址: 北京昌平区联发科技园文慧南院27号

电 话:

开 户 行:

开户行账号:

法定代表人:

委托代理人:

日 期: 2021年05月20日



本合同签订地点: 北京市昌平区





GOLD ARE
2018NECV1

版本号:

采购合同书

合同编号:ALPHT-20210120

甲方: 安路普(北京)汽车技术有限公司昌平分公司

乙方: 北京合锐和测试技术有限公司

甲、乙双方本着平等、自愿、互利的原则,依据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定,经过友好协商,达成以下协议,以资双方共同信守。

第一条 产品的名称、规格等

货币单位:人民币(元)

序号	产品名称	产品规格	产品单价	产品总价	备注
1	风加热线束、加热器、风扇、开关检测工装	/	2000	2000.00	1个
2	通风加热 ECU 检测	/	3800	3800.00	1个
总计: 5800.00 元				(含税 13%)	

第二条 质量标准:产品符合行业标准或者国家标准,并符合甲方要求同时满足合同目的。

第三条 付款方式:甲乙双方协商一致采用下列第(1)种付款方式。

1、合同签订后,甲方收到乙方产品并验收合格后,乙方向甲方提供全额合格发票。甲方在一个月内支付给乙方。

2、合同签订后,甲方预付总价款的30%。甲方收到乙方产品并验收合格后,乙方向甲方提供全额合格发票。剩余价款甲方在一个月内支付给乙方。

第四条 包装与运费:乙方提供符合产品特点及运输的包装,并承担运费。

第五条 交货期及验收:

1、交货时间及地点:2021年6月30日前交付至北京市昌平区流村镇工业园区(北京光华荣昌汽车零部件有限公司)。

2、甲方收货后7日内进行验收,如有不合格产品,甲方及时向乙方反馈。

第六条 违约责任:

1、乙方逾期交货的,每逾期一日,应向甲方承担总价款千分之一的违约金。

2、产品不符合约定的,乙方应承担给甲方造成的全部损失。


第七条 免责事宜:因不可抗力不能履行合同时,应当及时通知对方,并在合理期限内提供有关机构出具的证明,可以协商全部或部分免除该方当事人的责任。



工装验收报告

项目名称：经济型座椅通风加热集成

工装名称	通风加热零部件检测工装	工装数量	1台	设计单位	北京合锐和测试技术有限公司
工装编号	GZ39	验收日期	2021.07.15	制造单位	北京合锐和测试技术有限公司



验收结果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格	<input type="checkbox"/> 不合格	<input type="checkbox"/> 有条件接受
------	--	------------------------------	--------------------------------

验收的依据	<input type="checkbox"/> 数模	<input type="checkbox"/> 2D图	<input checked="" type="checkbox"/> 小批量试生产
-------	-----------------------------	------------------------------	--

试生产产品的数量	<input type="checkbox"/> 100~200套	<input checked="" type="checkbox"/> 200套	<input type="checkbox"/> >3个月	<input type="checkbox"/> <3个月
----------	-----------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------

验收项目	工装外表处理	<input type="checkbox"/> 防锈	<input type="checkbox"/> 没有防锈	<input checked="" type="checkbox"/> 不需防锈
	操作的方便性	<input checked="" type="checkbox"/> 操作方便	<input type="checkbox"/> 操作不方便	
	生产的稳定性	<input checked="" type="checkbox"/> 稳定	<input type="checkbox"/> 不稳定	
	使用的安全性	<input checked="" type="checkbox"/> 安全	<input type="checkbox"/> 不安全	
	装拆的方便性	<input checked="" type="checkbox"/> 方便	<input type="checkbox"/> 不方便	
	铭牌位置内容	<input checked="" type="checkbox"/> 正确	<input type="checkbox"/> 不正确	

补充说明
 ①检测工装完成小批量试制验证，检测功能/稳定性/操作便利性满足要求；
 ②工装上电后，运行正常；
 ③工装功能性符合技术要求，试用检测验证产品状态无异常。
 综合以上，到厂工装满足终验收的标准。

验收会签	采购部	周建
	技术部	姚明阳 2021.7.26
	工程部	杨继伟 2021.7.28
	工装使用单位	高继伟 2021.7.29



固定资产验收单

生效日期: 2021.07.15

编号:

合同编号		合同金额	元整
资产名称	通风加热零部件检测工装	资产型号	
资产类别	工装	资产编号	TAF0100135 刘海英 2021.7.29
供货单位	北京合锐和测试技术有限公司		

验收项目

设备明细: 通风加热零部件检测工装——1台;	是否有与合同不符的情况	无
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是

设备在安装调试、试用过程中的情况

经过与检测系统联调及试用验证, 工装的功能、稳定性和操作便利性满足检测使用要求。

验收结果	合格	合格 (验收证明) 合格
参加验收人员签名	姚明阳 2021.7.26	高... 2021.7.29 杨... 2021.7.28
设备安装完成时间		验收日期
设备存放地点	北京安路普车间	固定资产归口管理部门负责人

经办人: 姚明阳

工装验收报告

项目名称：经济型座椅通风加热集成

工装名称	通风加热ECU检测工装	工装数量	1台	设计单位	北京合锐和测试技术有限公司
工装编号	GZ37-2	验收日期	2021.07.14	制造单位	北京合锐和测试技术有限公司
工装实物图例					
验收结果	<input checked="" type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 有条件接受				
验收的依据	<input type="checkbox"/> 数模 <input type="checkbox"/> 2D图 <input checked="" type="checkbox"/> 小批量试生产				
试生产产品的数量	<input type="checkbox"/> 100~200套 <input checked="" type="checkbox"/> 200套 <input type="checkbox"/> >3个月 <input type="checkbox"/> <3个月				
验收项目	工装外表处理	<input type="checkbox"/> 防锈 <input type="checkbox"/> 没有防锈 <input checked="" type="checkbox"/> 不需防锈			
	操作的方便性	<input checked="" type="checkbox"/> 操作方便 <input type="checkbox"/> 操作不方便			
	生产的稳定性	<input checked="" type="checkbox"/> 稳定 <input type="checkbox"/> 不稳定			
	使用的安全性	<input checked="" type="checkbox"/> 安全 <input type="checkbox"/> 不安全			
	装拆的方便性	<input checked="" type="checkbox"/> 方便 <input type="checkbox"/> 不方便			
	铭牌位置内容	<input checked="" type="checkbox"/> 正确 <input type="checkbox"/> 不正确			
补充说明	①检测工装完成小批量试制验证，检测功能/稳定性/操作便利性满足要求； ②工装上电后，运行正常； ③工装功能性符合技术要求，试用检测验证产品状态无异常。 综合以上，到厂工装满足终验收的标准。				
验收会签	采购部	周建			
	技术部	姚明阳 2021.7.26			
	工程部	杨继伟 2021.7.28			
	工装使用单位	[Signature] 2021.7.29			



固定资产验收单

生效日期: 2021.07.14

编号:

合同编号		合同金额	元整
资产名称	通风加热 ECU 检测工装	资产型号	
资产类别	工装	资产编号	TAF0100134 刘海英 2021.7.29
供货单位	北京合锐和测试技术有限公司		

验收项目

设备明细: 通风加热 ECU 检测工装——1 台;	是否有与合同不符的情况	无
	设备使用性能是否达到要求	是
	设备技术指标是否与合同相符	是
	设备配件是否与采购要求相符	是
	设备是否完好	是
	技术文档是否齐全	是


设备在安装调试、试用过程中的情况	经过与检测系统联调及试用验证, 工装的功能、稳定性和操作便利性满足检测使用要求。		
验收结果	合格	合格 (李继伟)	合格
参加验收人员签名	姚明阳 2021.7.26	李继伟 2021.7.29	杨继伟 2021.7.28
设备安装完成时间		验收日期	
设备存放地点	北京安路普车间	固定资产归口管理部门负责人	李继伟

经办人: 姚明阳



1100204130

北京增值税专用发票



No **09946720** 1100204130
09946720

开票日期: 2021年07月22日

购 买 方	名称: 安路普(北京)汽车技术有限公司昌平分公司	密 码 区	-<7-76*6+639239539<20</><21+
	纳税人识别号: 911101140717261595		1-46680/4832+832-78--/0<50+
	地址、电话: 北京市昌平区沙河镇昌平路97号1幢西侧厂房 89774975		8680++/5573-4034035358>+*/4
	开户行及账号: 兴业银行股份有限公司北京昌平支行321360100100080213		>3500967640*59>+8923>31/211

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*其他机械设备*风加热线束、加热垫、风扇、开关检测工装		台	1	1769.9115044	1769.91	13%	230.09
*其他机械设备*通风加热ECU检测		台	1	3362.8318584	3362.83	13%	437.17
合 计					¥5132.74		¥667.26

价税合计(大写)

⊗ 伍仟捌佰圆整

(小写) ¥5800.00

销 售 方	名称: 北京合锐和测试技术有限公司	备 注	合同编号: ALOHT-20210120
	纳税人识别号: 9111010867663795XA		
	地址、电话: 北京市昌平区马池口镇北小营村东735号南区24号一层735-5-1 010-82711478		
	开户行及账号: 工商银行清河镇支行0200006119200138970		

收款人: 赫秀梅

复核: 郭晓强

开票人: 赫秀梅

销售方:



第二联: 抵扣联 购买方扣税凭证

税总函 [2020] 113号北京印钞有限公司