

GB-GX -30w 光纤打标机说明及配置

光纤激光器输出激光，电光转换率高，体积小，输出光束质量好，可靠性高，超长的运行寿命，环保节能，可雕刻金属材料和部分非金属材料，打标速度是传统的第一代灯泵浦打标机、第二代半导体打标机的 3-12 倍。

详细技术参数

型号规格 Model specification	GB-GX-30W
激光波长 Laser wavelength	1064nm
激光功率 laser power	30w
激光重复频率 Laser repetition rate	0kHz-20kHz
最小线宽 Minimum line width	0.012mm
打标速度 Marking speed	≤10000mm/s
打标深度 Marking speed	≤0.4mm(视材料而定) ≤ 0.4mm (by materials)
重复精度 Repeatability accuracy	±0.001mm
标记范围 Marking range	150mmx150mm
供电电源 Power supply	220V/单相/50Hz/3A 220V/ single phase /50Hz/3A
整机功率 Power	400W(省电) 400W (power saving)
文件格式 file format	WINDOWS 操作系统字库的所有字体/字型 All font / font of WINDOWS operating system font library
操作系统 operating system	windows xp、Win7-32 位系统 Windows xp/ Win7-32 system

产品外观



打标部分产品效果



销售价格

产品型号	有效工作尺寸	激光功率	不含税价
GB150	150MM X 150MM	30W	16000.00 元/台
传输平台	800MM X 150MM:长 X 宽		6000.00 元/套
计算机	含显示器、电脑支架		2500.00 元/套

备注：我公司免费送货上门安装调试培训操作相关人员。

四、供货时间、设备保修及售后服务

- 1、双方签订购销合同后，卖方在 10-15 个工作日内交货；
- 2、设备整机保修壹年（包含所有的附属部件），
- 3、保修期内设备有任何质量问题，提供上门服务时，我公司在 2-3 小时内提供免费服务，抢修时间：（上午：8:30~12:00;下午：13:00~17:30）；其他时间在 24 小时内到达抢修。
- 4、设备终身提供维护；