



工作联系函



Of202207200001

基本信息

申请人:	吴英各	岗位:	
日期:	2022/07/20 09:37:44	申请人部门:	采购管理本部
邮箱:	wuyingge@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	关于轻卡减震项目文安万达固定块供货说明		
编码:	GZLXH-20220720-016	申请人:	吴英各
组织架构:	集团管理本部	部门:	采购管理本部
职位:	采购工程师	申请类型:	申请
内容说明:	2022年5月, 文安万达送货的一汽轻卡减震项目固定块组件, 因前期疫情影响, 存在组件与单件混用的情况, 未对其进行电泳, 以单件形式入库。由于目前已出具使用量, QAD系统不能再操作退库。现申请按照: 1. SLT0010523下底板固定块未税7.78元(表面积0.003864元, 按照市场价12元/m ² , 电泳费用为0.05元。再减掉重新清孔费用, 按照1人20元/h,1h清120个, 清孔费用为0.17元。共计减掉0.22元)。2.固定块单件SLT0010522上盖板固定块未税6.76元(表面积0.00616元, 按照市场价12元/m ² , 电泳费用为0.07元。再减掉重新清孔费用, 按照1人20元/h,1h清120个, 清孔费用为0.17元。共计减掉0.24元)。3.附属件铜套没有单独入库, 每个固定块附带一件。上述费用已计算。4.结算清前期已使用的单独固定块后, 如仍有未使用的固定块(固定块+铜套), 做退库处理。	审批人:	孙沛霖,叶峰,苏东,崔秀峰

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	吴英各	发起		新建申请	2022/07/20 09:40:55
2	孙沛霖	审批一		同意	2022/07/20 11:08:25
3	叶峰	审批二	经问询, 是因疫情和我方时间要求紧急, 导致未做表面处理, 故同意, 差价在供应商开发票时扣减。如非我方原因, 建议直接按偏差使用, 降价10%+处理。	同意	2022/07/20 15:29:24
4	苏东	审批三		同意	2022/07/21 10:14:19
5	崔秀峰	审批四		同意	2022/07/21 10:54:18