

	付款申请单说明	裁 决	编制	审核	批准
			<i>张庆</i>		<i>王学水</i>
<input type="checkbox"/> 报告 <input checked="" type="checkbox"/> 申请 <input type="checkbox"/> 通知		意 见			
制作日期	2022-10-24				
实行日期	2022-10-24				
<p>各位领导：</p> <p>本次付款为设备、量具校准费用，我司无法完成校准项目。按照年度招标选定在通标标准技术服务（天津）有限公司，金额为 24050 元，请财务部在 2022 年 11 月 15 日前完成付款，谢谢！</p>					



申请人：	邢焕	岗位：	
日期：	2022/09/21 14:27:31	申请人部门：	产品验证部
邮箱：	xinghuan@bjghrc.com	联系电话：	
主题：	产品验证部-实验员-设备、量具校准合同-服务协议-研发技术类-北京光华荣昌合同章		
工作联系函：		联系函申请类型：	
联系函主题：		联系函内容说明：	
合同名称：	服务协议	合同编号：	YF-20220921-01
经办人：	邢焕	合同类型：	研发技术类
产品类型：		订单类型：	
是否上传价格单：		是否为项目类：	否
项号：		项目经理Id：	
工厂采购：	0	实际签约工厂：	
户信息			
户信息：	通标标准技术服务（天津）有限公司	邮编：	
联系人：	齐凯蕾	手机：	13821874639
电话：		传真：	
户地址：	天津市经济开发区海云街80号C14厂房		
合同内容信息			
合同事项：	服务协议	合同金额：	24050.0000
写金额：	贰万肆仟零伍拾圆整	付款方式：	电汇
注：			
印章信息			
印章公司：	集团管理章	印章类别：	北京光华荣昌合同章
印章份数：	2	盖章枚数：	4
注：			

审批记录					
序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
	邢焕	发起		新建申请	2022/09/21 14:30:46
	王学永	直属上级		同意	2022/09/21 14:38:42
	张艳菊	法务部		同意	2022/09/21 17:34:57
	王娥	集团财务部		同意	2022/09/22 08:25:06
	杨光环	财务副总裁		同意	2022/09/22 20:58:24
	崔秀峰	总裁		同意	2022/09/23 08:38:21
	韩亚杰	印章管理人		同意	2022/09/23 10:30:36

服务协议

本协议于 2022 年 09 月 20 日，由以下双方签署并生效：

甲方：北京光华荣昌汽车部件有限公司，是一家根据中国法律合法成立并有效存续的公司，其注册地址为：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 B213 室。（以下称为光华荣昌）

乙方：通标标准技术服务（天津）有限公司是一家根据中华人民共和国法律合法成立并有效存续的公司，是 CNAS 合格评定的校准实验室，认可编号是 L2774，其注册地址为：天津经济技术开发区第五大街 41 号（以下称为“SGS-CSTC”）。

鉴于：

SGS-CSTC 校准实验室从事于为国内外企业、政府和国际机构，提供仪器校准、检测、认证等服务以及相关服务的业务。

光华荣昌想要根据以下的条款和条件获得 SGS-CSTC 的服务，因此，双方达成协议如下：

条款 I – 协议的主题

基于 光华荣昌 的仪器清单及测试要求，SGS-CSTC 同意依照本协议设定的条款及附件 I 规定的单价及服务方式提供仪器校准服务。

1.1 甲方需计量校准、检测的项目，可提前 5~7 个工作日通过电子邮件或传真方式发给乙方代表，乙方代表与甲方评审后签订单次校准、检测合同（申请单、报价单），乙方根据校准、检测的实际情况及客户的要求选择如下两种服务方式：

a. 需要接送到乙方实验室校准、检测的计量器具，乙方接到甲方申请后提供接送样品服务，乙方根据校准、检测申请单清点样品数量，并由双方签字确认，乙方在 7 个工作日内完成计量校准、检测并出具相应报告（证书）。（外包项目、特殊项目仪器校准及修理另行协商）。

b. 需要到现场进行校准、检测的计量器具，乙方应在接到甲方的申请后，安排人员到现场进行校准、检测，在 7 个工作日内完成计量校准、检测并出具相应报告（证书）。（外包项目、特殊项目仪器校准及修理另行协商）。

1.2 乙方上门进行现场计量应遵守甲方有关规章制度，甲方应配合乙方提供必需的工作条件及



必要的设备和人员以确保计量工作安全、正确、顺利地完

1.3 由乙方校准、检测的仪器在计量过程中发现需要修理，在乙方能够进行修理的能力范围内，乙方征得甲方同意后对此仪器进行修理。修理费和更换零件费按实际结算。如乙方不具有该仪器修理能力由甲方负责送修。

1.4 乙方由于个别特殊原因不能在规定时间内完成并出具证书，应在乙方确认仪器清单时告知甲方并可在得到甲方同意后推迟出具证书的时间。

条款 II- 货币和结算方式

2.1 按照本协议 SGS-CSTC 开具的所有票据都将以人民币的形式，光华荣昌支付的所有费用都将以人民币的形式支付。

2.2 甲乙双方每 30 天进行一次费用结算，每次费用结算前乙方依据附件 I 所列单价、及实际校准数量和相关其他服务清单向甲方出具费用结算清单，甲方对计量费用认可后乙方再向甲方开发票。

2.3 所有发票应该在从开票日期起 30 个工作日内通过银行承兑的方式付款，任何延迟付款都将按 0.5% 的月息支付自到期日起至实际付款日的利息。

条款 III- 付款

3.1 光华荣昌应该根据双方认可的费用结算清单向 SGS-CSTC 支付费用，支付方式为银行承兑。

3.2 本费用为适合中国法律的价格。

条款 IV - 协议期限

本协议于 2022 年 09 月 20 日正式生效，并在最初的 3 年内有效。

条款 V - 保密性



协议的任何一方都要保守秘密，不泄露给任何个人或实体，不因为任何其他的目的公开本协议所涉及的从另一方获得的与所提供的服务有关的信息，包括本协议的内容；除非事先得到另一方书面的同意。

条款 VI – 转让

无论是 SGS-CSTC 还是光华荣昌，在未事先得到另一方同意的情况下，都不能转移本协议条款规定的权利和责任给任何个人或实体，但是 SGS-CSTC 可以将服务的任何一部分分包给另一个 SGS 分支机构或第三方团体，并对分包负责。

条款 VII – 协议的完整性

本协议及所有附件包含的所有条件和承诺在双方间构成完整的协议，替代之前任何书面或口头的协商或协议。光华荣昌服务协议通用条款为本协议附件。

条款 VIII – 适用的法律和仲裁

- 8.1 本协议的解释和管辖适用中国的实体法，任何与法律冲突的法规除外。
- 8.2 凡与本协议有关的任何争议双方应协商解决。协商不成，应提交至天津国际仲裁中心进行仲裁。

条款 IX – 特殊情况收费

- 9.1 甲方要求加急校准的设备额外收取 30%的校准费用，三个工作日出具报告。
- 9.2 乙方校准报价为不含税价格，乙方可为甲方开具 6%可抵扣的增值税发票并在总报价单中体现。

条款 X – 赔偿

- 10.1 对于接送样品途中因甲方送校设备包装简陋所造成的损坏乙方不予赔偿。
- 10.2 若在校验和乙方样品收发员运送过程中所遇到的损坏，乙方予以全额赔偿。。

本协议一式两份，由双方授权的人员在下述日期签订。

日期：2022 年 月 日

北京光华荣昌汽车部件有限公司

委托代理人：_____



日期：2022 年 09 月 20 日

通标标准技术服务（天津）有限公司

委托代理人：_____



证书编号	委托单号	校准日期	器具实际名称	型号	管理编号	出厂编号	制造厂商	单价
320025243	7019511	2022-07-28	六通道座椅强度试验机	QXII-CF	Q-008	QX090301	长春市齐祥科技有限公司	2830.19
320025244	7019511	2022-07-28	直流稳压电源	KXN-303	Q-023	20K303017C	ZHAOXIN	188.68
320025245	7019511	2022-07-29	电子振动试验系统	MPA406	N-008	SH1009255	航天希尔	2358.49
320025246	7019511	2022-07-28	关节臂三坐标	P10-05-1	Q-015	P10-05-10-4	法如国际贸易(上海)有限	2641.51
320025247	7019511	2022-07-28	直流可调稳压电源	LW-6050	Q-030	020177632	LONG WEI	188.68
320025248	7019511	2022-07-28	拉力试验机	QT-1176	N-074	21070503	高泰检测仪器有限公司	2358.49
320025249	7019511	2022-07-28	水冷氙灯老化试验箱	BD/sn90	Q-040	1704017	北京中科博达仪器科技有限	283.02
320025250	7019511	2022-07-28	气阀耐久试验台	/	R-087	/	北京鹏宇兴业精密模具制造	754.72
320025251	7019511	2022-07-28	模拟人体进出座椅试验	/	Q-058	/	哈尔滨三迪	566.04
320025252	7019511	2022-07-28	后视镜折叠耐久试验台	ZDNJ	N-092	007	上海聚德永升测控系统有限	377.36
320025253	7019511	2022-07-28	六自由度摇摆台	RC/ZDT-	Q-062	20210322	四平锐创动感电子科技有限	2641.51
320025254	7019511	2022-07-28	高度尺	(0-500)	/	113582	/	75.47
320025255	7019511	2022-07-28	热老化试验箱	QL-100	R-006	LHSB-0907	杭州利辉环境检测设备有限	283.02
320025256	7019511	2022-07-29	推拉力计	NK-300	/	2300121211	HANDPI	94.34
320025931	7019511	2022-07-29	推拉力计	WD-500	N-165	YD1301019	韦度电子	94.34
320025932	7019511	2022-07-29	步入式环境试验仓	GDWJS-	R-023	/	北京东工联华科学仪器设备	1037.74
420030847-001	7525518	2022-03-12	数显倾角仪	(0~90)°	/	210609407	/	84.91
420030847-002	7525518	2022-03-12	数显倾角仪	(0~90)°	/	210609486	/	84.91
420031769	7525690	2022-04-01	多路温度测试仪	JK-16C	/	21A112905	常州金艾联电子科技有限公司	943.40
420041701	7527905	2022-08-15	示波器	ZDS2024	Q-053	C82080003	广州致远电子有限公司	377.36
420041702	7527905	2022-08-01	塞尺	(0.02~1L-103	/	/	STANLEY	84.91
420041703-001	7527905	2022-08-04	压力表	(0~6) MF	N-161	X202104847	ELECALL	18.87
420041703-002	7527905	2022-08-04	压力表	(0~1.6) M	N-158	X202104976	ELECALL	18.87
420041703-003	7527905	2022-08-04	压力表	(0~6) MF	N-160	X202104853	ELECALL	18.87
420041704-001	7527905	2022-08-04	指针温湿度计	ZW2080I	R-092	/	河北振威仪器仪表有限公司	94.34
420041704-002	7527905	2022-08-04	指针温湿度计	ZW2080I	R-090	/	河北振威仪器仪表有限公司	94.34
420041704-003	7527905	2022-08-04	指针温湿度计	ZW2080I	R-089	/	河北振威仪器仪表有限公司	94.34
420041705	7527905	2022-08-10	数字万用表	12E+	Q-044	48182054W	FLUKE	226.42
420041706-001	7527905	2022-08-03	钢板尺	200mm	420041706-/	/	剑鱼牌	18.87
420041706-002	7527905	2022-08-03	钢板尺	1000mm	420041706-/	/	/	18.87
420041707	7527905	2022-08-04	数显温湿度表	HE223A	R-033	/	深圳市华图测控系统有限公	94.34
420041715	7527910		数采采集系统	INV3062	Q-069	A1B0F280	北京东方振动和噪声技术研	1084.91
420041715	7527910		数采采集系统	INV3062	Q-069	A1B0F280	北京东方振动和噪声技术研	1084.91
420041715	7527910		数采采集系统	INV3062	Q-069	A1B0F280	北京东方振动和噪声技术研	1084.91
420042375	7528077	2022-08-12	数显百分表	(0~50)mi	L-179	B21D26000	GuangLu	37.74
420042376	7528077	2022-08-11	压力表	(0~1.6)M	N-159	m21315232	ELECALL	18.87
420042890	7528203	2022-08-17	电流探头	ZCP003c	420042890	/	ZLG	188.68
420045051	7528607	44823	扭矩扳手	NGM-10I	100008253	/	胜利仪器	141.51
							未税合计	22688.68
							税费6%	1361.32
							含税(6%)合计	24050.00

2021年设备招标价格统计表

序号	仪器设备名称	型号	编号	测量范围	校准参数	航空	SGS	广电	备注
1	低温箱	DXF40-100	R-005	0~(-40)℃	-20℃、-40℃	1000	300	551.2	
2	高温试验箱	WG3002	R-004	0~300℃	80℃、120℃、180℃	1000	300	466.4	
3	微机控制万能材料试验机	WDW-100	N-009	0-100KN	传感器AC51520: 20KN、40KN、80KN、100KN 传感器21070103: 200N、400N、600N、800N 拉线传感器: 1mm、10mm、50mm、200mm、500mm	2000	2000	5088	
4	视频测量仪	JVL-250	Q-009	150mm*250mm	X向: 0、50mm、100mm、150mm、200mm; Y向: 0、50mm、100mm	1000	600	508.8	
5	六通道座椅强度试验机	QXII-CFY-06	Q-008	0~250KN	6个力值传感器: 2000N/4000N/5000N/6000N/8000N/10000N/15000N/20000N/30000N 6个位移传感器: 100mm/200mm/300mm/400mm/480mm/500mm/600mm/700mm	8000	3000	6784	
6	直流稳压电源	KXN-3030D	Q-023	/	电压: 5V、10V、20V、30V 电流: 5A、10A、20A、30A 下落高度: 460mm 落球直径: 16mm 落球质量: 16.7g 频率: 20Hz、	1200	200	186.56	
7	泡沫塑料落球回弹测定仪	XLH-460/500	Q-016	GB/T6670 IS08307	33.3Hz, 66.6Hz, 100Hz, 200Hz 加速度: 0.5g、3g、7g	1500	200	296.8	
8	电子震动试验系统	MFA406/M232A	N-008	2200kef 981m/s ² 300Kg	X轴Y轴Z轴: 30mm、250mm、500mm、800mm、1000mm 温度: 18° 时间: 15S 高度: 38mm	3500	2500	2374.4	
9	关节臂三坐标	P10-05-10-42055	Q-015	0~2.4m		4000	2800	1865.6	
10	织物阻燃性试验仪	YG(B)-815D-II	R-083	0~999.9S、0~99℃		1000	500	296.8	
11	泡棉压缩硬度试验机	WZN-9010	Q-014	0~4000N	50N、100N、500N、2000N、3000N	1500	500	339.2	
12	示波器	ZDS2024B	Q-053	20A	时间、电流	1600	400	381.6	
13	头枕强度试验机	TATC-1	N-155	力: ±2000N 位移: 0-500mm 角度: ±45°	6个力值传感器: 500N/890N/2000N 3个位移传感器: 100mm/200mm/300mm/400mm/500mm 3个角度传感器: 18°、25°	3000	2000	3816	
14	温度测试系统	/	Q-050	/	-20℃、0℃、23℃、60℃、80℃、100℃	1200	500	1017.6	
15	洛氏硬度机	HR-1500DT	N-005	/	HRC 62.3、HRC 45.2、HRC 23.7	1000	300	296.8	
16	噪声测试系统(麦克风)	DT9837	Q-026	/	分贝值50	600	600	1865.6	
17	电动折叠耐久试验台	/	N-083	13V	电压、次数	2500	600	339.2	
18	直流可调稳压电源	LW-6050KD	Q-030	60V/50A	电压: 10V、20V、30V 40V、50V、60V 电流: 10A、20A、30A、40A	1200	200	296.8	
19	后视曲率仪	R32-TE	L-133	0-6mm	0、2mm、4mm、6mm		100	212	

20	拉力试验机	QT-1176	N-074	0.5-100%F.S	传感器21070503: 500N、1000N、2000N、3000N、4000N 传感器21070103: 100N、500N、800N 传感器21070102: 10N、20N、50N、80N 引伸计: 10mm、50mm、200mm、500mm、1000mm	2500	2500	2500	3392
21	数字绝缘电阻测试仪	BY2671	Q-039	0-19999MΩ	电压: 500V; 电阻 80℃90%RH、-20℃、-40℃、23℃、70℃、90℃	1200	1200	1200	186.56
22	步入式环境试验箱	GDWJS-24M	R-023	-40℃-100℃ 30%-98%	2个力值传感器: 100N/500N/1000N/2000N	1500	1500	1500	1526.4
23	汽车座椅综合性能试验台	JYNJ-2	Q-046	0-2000N	齿间距: 1mm	1000	1000	1000	254.4
24	附着力测试仪	QFH-HD600-3	Q-027	1±0.1mm	温度: 70℃、80℃	1000	1000	1000	381.6
25	热老化试验箱	QL-100	R-006	20~500pphm	电压: 10V、20V、30V 40V、50V、60V 电流: 10A、20A、30A、	800	800	800	381.6
26	稳压电源	MP6030D	Q-047	0-60V、0-30A	筒支梁: 0.5\1\1\2\3\4\5J 悬臂梁: 2.75\5.5\11\22J	1500	1500	1500	1017.6
27	微机控制悬筒组合冲击机	XJ-5W	Q-010	0.5\1\1\2\3\4\5\5\2.75\5.5\11\22J	辐照度: 0.51W/m² 温度: 47℃ 湿度: 50% 黑板温度: 70	800	800	800	508.8
28	水冷氙灯老化试验箱	BD/SN-900	Q-040	RT+10℃-70℃ 50%-98% 板温度: 63℃-100℃+3℃	温度: -30℃、80℃ 频率: 1.5Hz、2.5Hz、3.5Hz 振幅: 15mm、25mm、35mm	2000	2000	2000	678.4
29	机械式弹簧疲劳试验机(带环境)	TPJ-15	Q-011	0mm~80mm	直流电压、60Hz交流电压、直流电流、60Hz 交流电流	2500	2500	2500	101.76
30	万用表	12E+	Q-044	/	温度: 120℃ 压力	200	200	200	678.4
31	高压加速老化试验机	SRPCT-35	R-087	100℃-132℃	箱体温度: 35℃ 沉降量:	1500	1500	1500	381.6
32	盐雾试验箱	/	Q-057	/	次数: 1000 频率: 2.5Hz	1000	1000	1000	508.8
33	弹簧疲劳试验机(待定)	TPJ-20A	Q-055	3000N	力值: 750N、600N、450N	2500	2500	2500	508.8
34	空气弹簧疲劳试验机(待)	ALP-ASY01	Q-056	位移: 150mm, 压力0-12Mpa	机器人位移量程: 0-2.4m 承载重量: 160kg	2500	2500	2500	508.8
35	汽车室内尺寸测量用三维H点装置(待报废)	/	Q-017	0~90°	方式1向后1次向前1次; 方式2向前1次向后4次	4000	4000	4000	2544
36	气阀耐久试验台	/	R-087	200V-235V		1500	1500	1500	466.4
37	模拟人体进出座椅试验机	/	Q-058	传感器力量程: ±2000N 机器人力量程: 0-2.4m 承载重量: 160kg		1500	1500	1500	1526.4
38	后视镜折叠耐久试验台	ZDNJ	N-092	方式1向后1次向前1次; 方式2向前1次向后4次	次数、时间	1500	1500	1500	296.8
39	交通费					0	0	0	300
40				总计		68200	29740	44150.08	

会签:

2021年量具招标价格统计表

序号	量具名称	型号	编号	测量范围	校准参数	航空	SGS	广电	备注
1	数显卡尺	0-300mm	L-145	0-300mm	101.2mm、201.5mm、291.8mm	80	40	32	
2	数显卡尺	0-150mm	L-057	0-150mm	41.2mm、81.5mm、121.8mm	50	40	32	
3	压力表	Y60	N-070	0-0.25Mpa	0 MPa、0.05 MPa、0.10 MPa、0.20 MPa、0.25 MPa	50	20	64	
4	直角尺	250*500	L-095	250*500	100mm、300mm、500mm	200	80	80	
5	塞尺	0.02-1.0	L-103	1.0mm	0.02 mm 0.03 mm 0.04 mm 0.05 mm 0.06 mm 0.07 mm 0.08 mm 0.09 mm 0.1mm	45	90	96	
6	百分表	0-10mm	L-096	10mm	任意1mm	50	40	40	
7	砝码	10g	N-136	/	10g	50	40	48	
8	砝码	20g	N-137	/	20g	50	40		
9	砝码	50g	N-138	/	50g	50	40	48	
10	砝码	100g	N-139	/	100g	50	40	48	
11	砝码	200g	N-140	/	200g	50	40	48	
12	砝码	500g	N-141	/	500g	50	40	48	
13	砝码	1Kg	N-142	/	1Kg	50	40	72	
14	砝码	2Kg	N-143	/	2Kg	50	40	48	
15	砝码	5Kg	N-144	/	5Kg	50	40	72	
16	砝码	10Kg	N-145	/	10Kg	50	60	40	
17	砝码	10Kg	N-146	/	10Kg	50	60	40	
18	砝码	20Kg	N-147	/	20Kg	50	60	48	
19	砝码	20Kg	N-148	/	20Kg	50	60	48	
20	砝码	25Kg	N-149	/	25Kg	50	60	48	
21	砝码	25Kg	N-150	/	25Kg	50	60	48	
22	砝码	50Kg	N-151	/	50Kg	100	300	120	
23	砝码	50Kg	N-152	/	50Kg	100	300	120	

24	砝码	50Kg	N-153	/	50Kg	100	300	120	
25	砝码	50Kg	N-154	/	50Kg	100	300	120	
26	电子计数秤	BCS-3-SX	Q-025	3000g	20g、500g、1500g、2000g、3000g	400	300	240	
27	秒表	JS-306	Q-028	23h59'	10s、10min、1h	100	80	64	
28	数字倾角仪	/	Q-002	±180℃	15°、30°、45°、50°、60°、75°、90°	200	90	240	
29	数显推拉力计	HG-500	N-075	500N	100N、200N、300N、	200	100	176	
30	温湿度表	HE223A	R-033	温度：30℃、湿度：80%	温度：10℃、20℃、30℃湿度40%、60%、80%	300	100	96	
31	扭矩测试仪	TruCheckPI us	N-019	10-350N.m	70Nm、140 Nm、210 Nm、280 Nm、350 Nm	500	400	640	
32	邵氏硬度计	0-100HA	N-155	0-100 HA	20 HA、40 HA、60 HA、80 HA、90 HA	300	130	320	
33	红外测温仪	AR842+	R-037	-50℃~600℃	50℃、200℃、400℃	600	150	280	
34	台秤	/	Q-055	150kg	2kg、50kg、75kg、	400	200	160	
35	数显扭矩测试仪	ELS-10	N-156	0.5-10Nm	2Nm、6Nm、8Nm、10Nm	500	300	400	
36	压力表	YTN-60	N-158	(0-1.6Mpa)	0.4Mpa、0.8Mpa、1.2Mpa、1.6Mpa	50	20	64	
37	压力表	YTN-60	N-159	(0-1.6Mpa)	0.4Mpa、0.8Mpa、1.2Mpa、1.6Mpa	50	20	64	
38	压力表	YTN-60	N-160	(0-6Mpa)	1Mpa、2Mpa、3Mpa、4Mpa、5Mpa、6Mpa	50	20	64	
39	压力表	YTN-60	N-161	(0-6Mpa)	1Mpa、2Mpa、3Mpa、4Mpa、5Mpa、6Mpa	50	20	64	
40	百分表	/	/	(0-50) mm	10mm、20mm、30mm、40mm、50mm	50	40	40	
41						5375	4200	4440	

总计

会签:

1200222130

天津增值税专用发票

No 11679062

1200222130

11679062

开票日期: 2022年10月14日



名称: 北京兆华荣昌汽车零部件有限公司
 纳税人识别号: 91110114801184540U
 地址、电话: 北京市昌平区科技园区中兴路10号B213室010-89774857
 开户行及账号: 工行北京南口支行0200011619200038050

货物或应税劳务、服务名称
 *鉴证咨询服务*检测费

单位	数量	单价	金额	税率	税额
次	1	22688.679245	22688.68	6%	1361.32
合计			¥22688.68		¥1361.32

价税合计(大写) 贰万肆仟零伍拾圆整 (小写) ¥24050.00

名称: 通标准技术服务(天津)有限公司
 纳税人识别号: 91120116666141424H
 地址、电话: 天津开发区第五大街41号SGS大厦 022-65288000
 开户行及账号: 花旗银行(中国)有限公司天津分行 17361952040011482347

1148234 TJCAL7525690 500115426



收款人: 贾潇潇 复核: 于红 开票人: 黄佳琪 销售方

第三联: 发票联 购买方记账凭证