



基本信息

| | | | |
|-------|--|--------|-----------------|
| 申请人： | 程丽宇 | 岗位： | |
| 日期： | 2023/11/14 15:18:37 | 申请人部门： | 项目管理科 |
| 邮箱： | chengliyuy@bjghrc.com | 联系电话： | |
| 标题： | 采购H4工装定点申请 | 申请人： | 程丽宇 |
| 编码： | GZLXH-20231114-057 | 部门： | 项目管理科 |
| 组织架构： | 智能气控座椅事业一部 | 申请类型： | 申请 |
| 职位： | 采购工程师 | 审批人： | 夏永飞,谷朋坤,刘东明,赵月强 |
| 内容说明： | <p>领导：接收H4工装制作申请后，已联系安华大默及章联最祥报价，安华大默的工装是经过福田验证通过的；报价信息见附件，建议在安华大默采购二手工装，但需格拉默返租后我司才能采购；如制作新的投入成本大，制作周期45天，买二手的工装能节省约50%的费用还能直接使用，结算方式：预付50%，收货后开票再付50%，请领导批示！</p> | | |

审批记录

| 序号 | 审批人 | 步骤 | 审批意见 | 审批结果 | 审批时间 |
|----|-----|-----|--|------|---------------------|
| 1 | 程丽宇 | 发起 | | 新建申请 | 2023/11/14 15:26:45 |
| 2 | 夏永飞 | 审批一 | | 同意 | 2023/11/15 13:54:01 |
| 3 | 谷朋坤 | 审批二 | | 同意 | 2023/11/16 16:55:03 |
| 4 | 刘东明 | 审批三 | 1：要确保工装车满足设计要求；2：工装车满足使用寿命；3：合同要体现对工装车完好程度说明 | 同意 | 2023/11/17 08:30:55 |
| 5 | 赵月强 | 审批四 | 安刘总意见办 | 同意 | 2023/11/18 09:58:03 |



O#202311140011

福田H4成品工装车制作申请

chengliyu@bjghrc.com



冯敬乾

2023-10-26 13:22



1

发送至 程雨宇、袁永飞 抄送至 刘东明、韩喜伶、泮长涛、王国柱、张文昌



详情

程工，袁工：

根据销售发的邮件，关于座椅精排序通用器具投入，需要重新制作成品工装车，制作22个主驾成品工装车和22个副驾成品工装车，用于福田精排序，预计需要费用15万。






附件是供应商的报价和图纸。

附件(1) 下载



福田H4成品工装...rar

961.1 KB



技术要求

1. 器具整体重量约255KG
2. 包含4个6寸聚氨酯刹车轮，两定两万
3. 每个限位槽内覆盖3mm毛毡
4. 器具包含1个聚氨酯防擦角，样式为威姆勒标准结构
5. 器具安装1个牵引和扎勾，扎勾采用内嵌式

项目表

| | |
|--------|-----------------|
| 项目信息 | 光华荣昌 |
| 零件信息 | H4主驾驶座椅 |
| 箱型, 尺寸 | 2220*1050*2050 |
| 收容数 | 3件 x 2层 = 6 件/箱 |
| 回收体积 | 1: 1 |






| | | | | | | | |
|--------------------|----|------|----|------------|-----|-----|----|
| 项目号 | 图号 | V2.0 | 版本 | 2023.09.18 | C71 | MCL | 核准 |
| 光华荣昌-H4主驾驶座椅器具-方案图 | | | | | | | |

| 序主/辅料 | 物料编码 | 品名 | 主材 | 展开尺寸 (L*W*H)mm | 展开体积 (m ³) | 折叠体积 (m ³) | 嵌套体积 (m ³) | 重量(kg) | 数量/箱 |
|-------|--------------|-----|----|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|------|
| 1 | 2022??-??-?? | 铁料架 | 铁 | 2220*1050*2050 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 255 | 1 |



This drawing is the property of ANWOOD LOGISTICS SYSTEMS(SUZHOU) CO.,LTD. It must be returned to the originator upon request. The information shown on this drawing is confidential and must not be disclosed to any third party.

苏州优乐赛供应链管理有限公司
ANWOOD LOGISTICS SYSTEMS(SUZHOU) CO.,LTD.




毛毡固定示意图

技术要求:

1. 器具整体重量约: 240+6.2*6=277KG
2. 6个支撑槽可拆卸
3. 每种器具包含2种支撑槽, 每种支撑槽6个, 总计12个
所有支撑槽如图所示固定3mm毛毡
4. 采用6寸聚氨酯刹车轮, 两定两万
5. 牵引脱钩样式待定
6. 器具安装4个聚氨酯防撞角
7. 印刷: 待定

项目表

| | | | |
|--------|------------------------------|----|------|
| 项目信息 | 光华荣昌座椅 | | |
| 零件信息 | 2120*1100*1600 | | |
| 箱型, 尺寸 | 6件 x 1层 = 6 件/箱 | | |
| 回收体积 | 外箱: 0.24 + 内衬: 0.11 = 0.35m³ | | |
| 图号 | V2.0 | 版本 | V1.0 |
| 图名 | 光华荣昌-福田通用副驾-方案图 | | |
| 日期 | 2023.09.14 | 设计 | 崔振利 |
| 审核 | | 核准 | MCL |



苏州优乐赛供应链管理有限公司
ANWOOD LOGISTICS SYSTEMS(SUZHOU) CO.,LTD.

| 序号 | 物料编码 | 品名 | 主材 | 展开尺寸 (L*W*H)mm | 展开体积 (m³) | 折叠体积 (m³) | 嵌套体积 (m³) | 重量 (kg) | 数量/箱 |
|-------|------|----------|-------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------|------|
| 2 | - | 支撑槽B | 铁, 毛毡 | 465*350*165 | 6.2 | | | 240 | 6 |
| 1 | - | 铁料架+支撑槽A | 铁 | 2120*1100*1600 | | | | | 1 |
| 序主/辅料 | | | | | | | | | |

This drawing is the property of ANWOOD LOGISTICS SYSTEMS(SUZHOU) CO.,LTD. and must not be disclosed to any third party. All rights reserved. No part of this drawing may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without prior written permission from ANWOOD LOGISTICS SYSTEMS(SUZHOU) CO.,LTD.