

## 移动源门禁管控系统 安装服务合同

甲方：河北光华荣昌汽车部件有限公司

乙方：沧州先河环保科技有限公司

为了保障双方的合法权益，在平等互利、互相支持、共同发展的基础上，依照《中华人民共和国民法典》及相关法律，甲乙双方经友好协商，签订本合同，并共同信守以下条款：

一、现甲方向乙方订购如下产品

金额单位：元

商品名称	单位	数量	单价	总价	备注
移动源门禁管控系统	套	1	40000	40000	明细见附件
大写合计：肆万元整					

二、质量要求、技术标准：符合原厂和国家相关标准。

三、设备准备、运输及安装期限

甲乙双方通过合理协商达成如下协议，合同签订生效并付款后，乙方在7个工作日内完成安装。交货和施工地点为甲方指定施工地点。乙方需遵守以上时间约定，并选择合理运输方式安全运送至规定地点，以上运送产生的一切费用由乙方承担。

四、付款方式

电汇。合同签订之后3个工作日内，甲方向乙方支付合同金预付货款，计：30000元（叁万元）；待乙方完成安装施工甲方验收合格后，3个工作日内，支付剩余，计：10000元（壹万元）。

### 五、设备安装及调试

设备按照平台协议实现对接，并提供一年硬件免费维修更换。

### 六、保密条款：

甲乙双方对本合同的价格等信息有保密义务，未经同意不得向第三方公开，否则视为违约。

### 七、收款账号：

单位名称：沧州先河环保有限公司

帐 号：5520120100000405605

开 户 行：沧州银行股份有限公司黄骅市渤海路社区支行

### 八、违约责任：

(1) 乙方逾期交货的，按每天扣除合同总价的千分之一作为赔偿，直至合同履行完毕或者终止为止；如因特殊原因致使乙方逾期交货，乙方需向甲方提供相关说明，经甲方同意后可不承担违约责任，同时甲方可逾期相同天数付款。

(2) 甲方不能按约定时间及时付款的，按每天支付合同总价的千分之一作为赔偿，直至合同履行完毕或者终止为止；

### 九、不可抗力

合同生效后，合同各方的任何一方由于火灾、水灾、台风、地震、战争等不可抗力事故而影响到本合同履行时，则由双方协商延长合同执行期限，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。

### 十、合同的生效和变更

本合同自双方盖章后生效，在合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同，未尽事宜双方友好协商解决。如一方需要变更合同，要经另一方书面同意盖章后，并就变更事项达成一致意见，方

可变更。若双方就变更事项不能达成一致意见，提议变更方仍应依本合同约定继续履行，否则视为违约。

十一、争议的解决

本合同在履行过程中发生争议，双方友好协商解决。如协商不成，一方有权向其所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼费用由败诉方负担。在诉讼期间，除了必须在诉讼过程中进行解决的部分问题外，合同其余部分应继续履行。

十二、其它：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。经双方盖章后生效，电子扫描件具有同等效力。



附件:

产品类别	技术规格	单位	数量
车辆身份识别摄像机(抓拍相机)	<p>300万像素车牌识别枪型摄像机;摄像机须内置偏振镜、高清镜头、补光灯、,并配套电源适配器、万向节、室外防护罩等,需满足白天及晚上清晰捕捉到车牌信息;</p> <p>内置1个图像处理GPU模块以及1个视频处理GPU模块</p> <p>摄像机支持智能识别功能:具备车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别、车标识别和通行车辆信息捕获等功能;支持对驾驶员行车时是否有打电话动作的检测。白天识别准确率<math>\geq 99\%</math>;晚上识别准确率<math>\geq 99\%</math>。</p> <p>支持未系安全带检测,白天识别准确率<math>\geq 98\%</math>,晚上识别准确率<math>\geq 98\%</math>;支持驾驶人人脸抠图,抓拍图片可以看清人脸,并可保存小图上传,主驾驶人人脸抠图概率99%,副驾驶人人脸抠图概率99%;支持机动车前排、非机动车驾驶员、行人人脸检测并抠人脸小图接口要求:通讯接口不小于2个RJ45100M/1000M自适应网口扩展接口不小于2个RS485接口;外部接口不小于4路外部触发输入,7路同步输出接口;工作电压:220VAC<math>\pm 20\%</math>。</p>	台	2
低点摄像机-海康威视DS-3T34	400万高清摄像机	个	2
LED动态显示屏	室外双色LED动态显示屏、有效显示车号、排放标准、等信息	支	2
网络硬盘录像机	8路数字录像机H265	台	1
显示器	22寸液晶	台	1
硬盘	4T	块	2
移动源管理软件	沧州市移动源应急管理系统企业端	套	1

9831022422

060553

司机注册二 维码	司机扫码注册二维码小程序	套	1
管理人员二 维码	安环管理人员二维码小程序	套	1
交换机	8口全千兆支持 VLAN	台	1
道闸	单杆道闸机	台	1
网线	RVV4*0.55 室外网线	批	1
电源线	RVV2*1.0	批	1
PVC 管	PVC 管	批	1
UPS 电源	功率 6000W	台	1