

工矿产品购销合同

合同编号: HNGHRC-2024123016

甲方: 湖南光华荣昌汽车部件有限公司 (需方)

签订时间: 2024/12/30

乙方: 佛山市顺德区华通机电设备厂 (供方)

签定地点: 湖南省株洲市

依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 通过友好协商, 现就甲方向乙方购买如下工装设备如下, 乙方负责将如下工装设备安装到甲方工厂事宜, 订立本合同。

一、产品名称、型号、金额、数量、交付安装完成日期:

序号	产品名称及型号	单位	数量	单价 (元)	总金额 (元)	发货日期
1	扇形皮带	条	2	4000.00	8000.00	2024-1-10
2	4米流水线	条	1	13000	13000	2024-1-10
大写		贰万壹仟元整 (含 13% 增值税)				

特别提示: 以上价格含运输费、保险费、13% 增值税等费用

二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限: 供方保证所提供的产品是全新的产品 (含所配附件), 并且完全符合国家相关标准 (没有国标的参照行业标准, 没有行业标准的符合厂家标准) 及双方所签技术协议要求; 供方保证本合同的货物从终验收合格之日起壹年。

三、交货日期、地点、安装工期及运费承担

交货时间: 按照双方合同上约定时间交货并完成全部安装、调试工作, 运费及安装调试费用由乙方承担。

由于火灾、水灾、地震等不可抗力事故或事件, 即不属于乙方责任造成的交货延迟, 乙方可不承担责任。

交货地点: 交货地点为甲方。乙方发快递到甲方指定地点

四、结算方式及期限:

乙方开具全额 13% 增值税发票到甲方, 甲方一次性付清全款

五、随机备品、配件工具数量及供应办法: 供方按技术协议或甲方要求提供

六、质量保证责任及售后服务

乙方负责所提供产品的用户现场安装技术指导, 此费用已包含在本合同总价中。

质保期内, 乙方提供的电话技术支持响应时间为 2 小时内, 甲方可通过邮件、电话、传真等方式与乙方技术人员进行交流, 乙方随时解答需方在产品使用中遇到的技术问题。

质保期内, 如确需要上门服务才能排除故障的, 乙方应提供免费本地和异地上门服务 (或驻场服务), 直到解决问题为止, 乙方上门响应时间为 24 时,。甲方通过邮件或传真发函等和乙方约定维修完成期限。

承上, 如乙方未能在双方约定的日期内排除设备故障, 则应在 5 个工作日内更换与原产品规格型号档次相同的全新设备供甲方使用, 保证甲方所使用设备进行的业务不受影响。

乙方保证提供给甲方设备包装完好即在运输中不会出现问题。品种、规格、技术水准符合甲方资料要求。

设备保修期自甲方终验收合格之日起一年内, 不含人为损坏部分。在保修期内, 对于属于乙方责任引起的设备故障, 乙方负责无偿修理及更换零部件 (消耗品不在此限)。

以下情况免除乙方责任:

因甲方没有进行正常的保养、修理及定期检查而造成的设备问题。

由于甲方使用乙方以外提供的不良零部件或其他问题对设备造成的损坏。

因甲方误操作、异常运转、或技术规格书记载的使用条件及其他非乙方责任引发的设备问题。

由于火灾、水灾、地震等不可抗力事故或事件引发的设备问题。



售后服务

保修期过后发生的设备故障，保修期内属保修范围外的设备的问题、消耗品的提供等、与设备相关的售后服务，乙方需遵照物价局和行业规定的范围收取服务费用和配件成本费。

七、违约责任

1、乙方逾期交货的，每逾期一天，应支付合同总额 0.5% 的违约金，逾期违约金累计总额不超过合同金额的 50%，违约金从合同货款中扣除，但乙方仍要为甲方开据原合同金额增值税发票，逾期 5 天仍未按约交货的，甲方除按前序标准追究违约责任外，有权单方面解除合同。

八. 争议的解决

签订合同后，甲方与乙方在合同履行过程中如发生与本合同有关的任何争议，应依据友好合作精神协商解决。分歧无法解决时请甲方所在地仲裁机构解决。

九. 协议决定事项

1、本合同自双方盖章签字之日起生效，并且合同事项全部完成之前有效。
2、本合同盖章后传真件同样生效。本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份，并具有同等法律效应。本合同未尽事宜，双方协商解决。

甲 方：湖南光华荣昌汽车部件有限公司

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

帐号：

税号：

日期：

乙 方：佛山市顺德区华通机电设备厂

法定代表人：

委托代理人：

电话：0757-25633058/13927261009

开户银行：农业银行佛山顺德勒流支行

帐号：444838 0104 0004 456

行号：103588048300

税号：92440606L30706051

日期：2024/12/30





顺华通

佛山市顺德区华通机电设备厂

地址：顺德杏坛龙潭工业区大社段 27 号 TEL0757-25633058 FAX0757-25633958

设备配置及报价表

设备名称：扇形皮带

厂家名称：光华荣昌

制表日期：2024-12-19

编号：HT24121916

序号	项目名称规格	数量	单价 (元)	金额 (元)
一	扇形皮带	2 条	4000	8000
I	转弯机皮带厚 3mm 宽 1360mm 一条			
	不含安装费用，含皮带运费			
二	4 米流水线（可对接）	1 条	13000	13000
I	技术参数			
	1、规格 L4000*W1200*H750mm			
	工作速度为 V=1-12 米/分，无级可调。			
II	设备配置			
(1)	驱动及张紧装置	1 套		
	a、驱动使用 750w 永坤减速电机另配备链轮、链条等传动件。			
	b、张紧装置使用螺杆张紧。			
	c、机头，机尾罩板用 1.0mm 铁板制作。			
	d、德力西变频器调速。			
	e、驱动滚筒用 $\Phi 160$ mm 滚花滚筒。			
(2)	皮带托棍及托板	4 米		
	a、上皮带托板为 2mm 厚镀锌板折制而成。			
	b、下皮带托棍使用 $\Phi 38$ mm 镀锌滚筒，两米一支。	2 支		
(3)	平面输送带	8 米		
	厚 4mm、宽 700mm 进口绿色 PVC 带，无缝接驳。			
(4)	线体，支架			
	线体导轨为 40mm×80mm×2.0mm 铝合金制作。	8 米		
	支架为 40mm×40mm*2.0mm 铝合金制作.配可调地脚杯,每 2 米一个。	3 套		



光
华
荣
昌
2024



顺华通

佛山市顺德区华通机电设备厂

地址：顺德杏坛龙潭工业区大社段 27 号 TEL0757-25633058 FAX0757-25633958

设备配置及报价表

设备名称：4 米流水线前后可对接

制表日期：2024-12-19

厂家名称：光华荣昌

编号：HT24121916

(5)	拉杆采用 40mmX40mm 铝型材制作。	4 米		
(7)	机头及封板表面采用电脑白漆喷粉烤漆处理（铝合金除外） 和五金、螺丝等配件	1 批		
(8)	电箱内装 1HP 德力西变频器，正泰漏电开关，正泰接触器、 电源指示等	1 套		
四	工程服务及付款方式：			
<p>1、 设备总优惠价：皮带两条，流水线 1 条合计：¥21000 元</p> <p>扇形皮带 2 条 8000 元（含税）</p> <p>4 米流水线可对接¥13000 元（含税）</p> <p>2、 该报价已含设计、制造、运输及安装调试等</p> <p>3、 工期： 收到定金 15 日发货。</p> <p>4、 付款方式：</p> <p>第一期：签订合同即付订金 50%，</p> <p>第二期：安装完付清全款</p>				



4 米流水线可对接图纸



技术要求:

- 1、皮带宽1200mm，皮带水平距750mm，总高2000mm
- 2、线体、机架、脚架采用40*40铝制方管焊接，导轨为40*60铁方管。
- 3、驱动电机采用力鑫齿轮减速机，动力变频器调速。



图号	HT-001	名称	流水线
比例	1:1	日期	2024/12/18
设计	张子龙	审核	张子龙
制图	张子龙	校对	张子龙
工艺	张子龙	会签	张子龙
材料	张子龙	备注	流水线





工作联系函



Of202412300018

基本信息

申请人:	李晶	岗位:	
日期:	2024/12/30 16:19:14	申请人部门:	生产制造部
邮箱:	lijing@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	佛山市顺德区华通机电设备厂合同签订		
编码:	GZLXH-20241230-111	申请人:	李晶
组织架构:	智能气控座椅事业四部(零部件事业部)	部门:	生产制造部
职位:	采购计划员	申请类型:	申请
内容说明:	佛山市顺德区华通机电设备厂合同签订	审批人:	曹蜜,李开阳,刘东明

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	李晶	发起		新建申请	2024/12/30 16:21:49
2	曹蜜	审批一		同意	2024/12/30 17:04:27
3	李开阳	审批二		同意	2024/12/31 09:50:56
4	刘东明	审批三		同意	2024/12/31 12:09:36



工作联系函



Of202412270001

基本信息

申请人:	李晶	岗位:	
日期:	2024/12/27 08:51:20	申请人部门:	生产制造部
邮箱:	lijing@bjghrc.com	联系电话:	
标题:	发泡车间皮带维修招标20241227		
编码:	GZLXH-20241227-015	申请人:	李晶
组织架构:	智能气控座椅事业四部(零部件事业部)	部门:	生产制造部
职位:	采购计划员	申请类型:	申请
内容说明:	发泡车间皮带维修招标。两家报价,富睿朗自动化报价24100 (含税13%), 佛山顺德去华通报价21500 (含税13%), 设备科推荐佛山顺德区华通, 请各位领导评审	审批人:	曹蜜,李开阳,刘东明

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	李晶	发起		新建申请	2024/12/27 08:53:50
2	曹蜜	审批一		同意	2024/12/27 15:32:37
3	李开阳	审批二		同意	2024/12/28 15:00:18
4	刘东明	审批三		同意	2024/12/28 15:15:18



一次性招标项目定标报告

表号:

生效日期: 20241226-1A

编号:

项目名称

发泡车间皮带线维修

标的概算

参会人员

开标情况简述 (可附页):

发泡车间皮带线维修

投标价格比较:

投标商	A 投标商投标价格	B 投标商投标价格	C 投标商投标价格
标底价格 (含税)	富瑞朗自动化设备有限公司 皮带线报价合计: 24100 (含税 13%) ↓ 22000 ↓ 21000	佛山市顺德区华通机电设备厂 皮带线报价合计: 21500 (含税 13%) ↓ 20500 ↓ 20000	

推荐供应商:

B. 价格合理

雷 2024.12.26

建议最终定标价格:

招标委员会会签意见 (可附页):

审核:

日期

审批:

日期

董事长 (如适用):

日期



工作联系函



Of202412250028

基本信息

申请人：	曹蜜	岗位：	
日期：	2024/12/25 21:53:05	申请人部门：	生产制造部
邮箱：	caomi@bjghrc.com	联系电话：	
标题：	关于发泡车间新增皮带线与采购转角皮带的申请		
编码：	GZLXH-20241225-270	申请人：	曹蜜
组织架构：	智能气控座椅事业部(零部件事业部)	部门：	生产制造部
职位：	生产制造部部长	申请类型：	申请
内容说明：	<p>尊敬的公司领导：1. 发泡车产修补线为11米流水式皮带线，可5个修补岗位进行修补，目前因生产比亚迪的业务，修补要求增加，并且需要增加合模线打磨，现有的修补工位无法满足生产需求，需要增加2-3个修补岗位才能满足需求，急需要把现有的修补流水线增长，最好的办法是在现有的流水线后面增加一条4米长的流水式皮带线；2.发泡车间现有的两台转角皮带传送带，其中有一条因使用过程中转轴经常断裂，造成皮带外转有部分损坏严重，经过长期的使用，皮带断裂，目前无法正常运行，急需要更换（上次更换时间为2022年11月15日）。为了保证生产的顺利进行，现申请如下：1.对发泡车间修边区的转角传送带的皮带进行更换，因此皮带为非标皮带，需要备用一条，两条含税费用为8000元左右，开13%的增值税发票。2.采购一条4米长的直线皮带线，含税费用为12000元左右开13%的增值税发票。</p>	审批人：	卢中华,刘东明

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	曹蜜	发起		新建申请	2024/12/25 22:08:39
2	卢中华	审批一		同意	2024/12/25 22:14:09
3	刘东明	审批二		同意	2024/12/26 09:04:03

富瑞朗自动化设备有限公司

佛山市市勒流裕涌工业区裕园路23号0755-2563003

报价表

一. 90度转角扇形皮带报价				
明细	名称规格	数量	单价(元)	金额(元)
	扇形皮带	2条	4800	9600
要求	采用0PVC皮带, 同时在大口边制作边装导轮, 交付时间为7天			
二. 4米皮带线报价				
序号	名称规格	数量	单价(元)	金额(元)
	4米流水线	1条	1450	14500
	1、规格L4000*W1200*H750mm			
	2、驱动使用750w万鑫电机			
	3、滚筒用Φ160mm滚筒			
	4、皮带厚3mm、宽1200mm进口绿色PVC带			
	5、导轨为40*80*1.5mm铝合金			
	6、脚支架为40*40*1.5mm铝合金制作			
备注	以上报价含税13%, 含设计、制作、安装、运输费等, 需要付清全款后发货			

富瑞朗自动化设备有限公司

2024年12月24日





佛山市顺德区华通机电设备厂

地址：顺德杏坛龙潭工业区大社段 27 号 TEL0757-25633058 FAX0757-25633958

设备配置及报价表

设备名称：扇形皮带

制表日期：2024-12-18

厂家名称：光华荣昌

编号：HT24121811

序号	项目名称规格	数量	单价 (元)	金额 (元)
一	扇形皮带	2 条	4000	8000
I	转弯机皮带厚 3mm 宽 1360mm 一条			
	不含安装费用，含皮带运费			
二	4 米流水线（可对接）	1 条	13500	13500
I	技术参数			
	1、规格 L4000*W1200*H750mm			
	工作速度为 V=1-12 米/分，无级可调。			
II	设备配置			
(1)	驱动及张紧装置	1 套		
	a、驱动使用 750w 永坤减速电机另配备链轮、链条等传动件。			
	b、张紧装置使用螺杆张紧。			
	c、机头，机尾罩板用 1.0mm 铁板制作。			
	d、德力西变频器调速。			
	e、驱动滚筒用 $\Phi 160$ mm 滚花滚筒。			
(2)	皮带托棍及托板	4 米		
	a、上皮带托板为 2mm 厚镀锌板折制而成。			
	b、下皮带托棍使用 $\phi 38$ mm 镀锌滚筒，两米一支。	2 支		
(3)	平面输送带	8 米		
	厚 4mm、宽 700mm 进口绿色 PVC 带，无缝接驳。			
(4)	线体，支架			
	线体导轨为 40mm \times 80mm \times 2.0mm 铝合金制作。	8 米		
	支架为 40mm \times 40mm \times 2.0mm 铝合金制作.配可调地脚杯,每 2 米一个。	3 套		



佛山市顺德区华通机电设备厂

地址：顺德杏坛龙潭工业区大社段 27 号 TEL0757-25633058 FAX0757-25633958

设备配置及报价表

设备名称：4 米流水线前后可对接

制表日期：2024-12-18


厂家名称：光华荣昌

编号：HT24121811

(5)	拉杆采用 40mmX40mm 铝型材制作。	4 米	
(7)	机头及封板表面采用电脑白漆喷粉烤漆处理（铝合金除外） 和五金、螺丝等配件	1 批	
(8)	电箱内装 1HP 德力西变频器，正泰漏电开关，正泰接触器、 电源指示等	1 套	
四	工程服务及付款方式：		
<p>1、 设备总优惠价：皮带两条，流水线 1 条合计：¥21500 元</p> <p>扇形皮带 2 条 8000 元（含税）</p> <p>4 米流水线可对接¥13500 元（含税）</p> <p>2、 该报价已含设计、制造、运输及安装调试等</p> <p>3、 工期： 收到定金 15 日发货。</p> <p>4、 付款方式：</p> <p>第一期：签订合同即付订金 50%，</p> <p>第二期：安装完付清全款</p>			



4 米流水线可对接图纸



技术要求:

- 1、皮带宽1200mm，皮带水平高750mm，总高2000mm
- 2、线体、灯架、脚架采用40*40铁钢方管焊接，导轨为40*60铁方管。
- 3、驱动电机采用万鑫因轮减速机，德力西变频器调速



图号	零件号	规格型号	数量	比例
1				
2				
设计	审核	校对	制图	日期
产品名称	4米流水线			
产品编号	20241218			
材料	碳钢			
重量	第 1 张 共 1 张			
比例	佛山市顺德区华通机电设备有限公司			