



工作联系函



O1202506280003

| | | | |
|-------|--|--------|---------------------------------------|
| 申请人： | 姚明阳 | 岗位： | |
| 日期： | 2025/06/28 14:47:01 | 申请人部门： | 智能气控产品开发部 |
| 邮箱： | yaomingyang@bjghrc.com | 联系电话： | |
| 标题： | 采购申请-VDC阀手工装配线及文件柜采购申请-2025.06.27 | | |
| 编码： | GZLXH-20250628-023 | 申请人： | 姚明阳 |
| 组织架构： | 工程研究院 | 部门： | 智能气控产品开发部 |
| 职位： | 工艺工程师 | 申请类型： | 申请 |
| 内容说明： | <p>各位领导：目前，安路普工厂VDC阀的装配线均为前期各部门淘汰的桌椅临时拼凑而成，生产没有正式工作台，现桌椅均不适用于生产作业，主要存在以下问题：①桌子结构不合理影响生产布局及工艺排布；②桌椅人机工程不合理，不便于作业员生产作业；③桌椅破损，样式简陋老旧，影响公司形象。为解决以上问题，拟提请采购一条铝合金型材装配线（5工位）。预计总费用：¥18,000.00元（壹万捌仟元）。另申请采购两个个铁皮文件柜，其中一个用于放置产品封样件，另一个用于放置工艺文件和设备工装配件。预计费用：¥960.00元（玖佰陆拾元）。请领导审批，请葛总安排经办。备注：技术问题及交期要求请联系郝（旺生）工，15731470995</p> | | <p>审批人：</p> <p>郝旺生,周洪基,李凡,张晓锋,葛雁宇</p> |

| 序号 | 审批人 | 步骤 | 审批意见 | 审批结果 | 审批时间 |
|----|-----|-----|---|--------|---------------------|
| 1 | 姚明阳 | 发起 | | 新建申请 | 2025/06/28 14:56:10 |
| 2 | 郝旺生 | 审批一 | | 同意 | 2025/07/03 09:55:51 |
| 3 | 周洪基 | 审批二 | | 同意 | 2025/07/03 10:45:28 |
| 4 | 李凡 | 审批三 | | 同意 | 2025/07/07 16:44:15 |
| 5 | 张晓锋 | 审批四 | 同意，请支持安路普 现场提升。 | 同意 | 2025/07/09 11:40:27 |
| 6 | 葛雁宇 | 加签 | 张总 安路普公司的生产线提升，请参照其他工厂，安排工厂采购自行办理即可。谢谢！ | 前加签张晓锋 | 2025/07/09 13:33:23 |
| 7 | 张晓锋 | 加签 | 好的。 | 前加签同意 | 2025/07/09 17:28:30 |
| 8 | 葛雁宇 | 审批五 | | 同意 | 2025/07/10 10:13:45 |